

**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**Приложение №1 к ТЗ от  
04.12.2020**
**СПИСОК**

10.11.2020

13-13/3177

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**контингента работников (профессий и должностей) цеха №5, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)**

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	всего	в т.ч. женщин		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ведущий инженер-технолог	1		Приложение 1 п.п. 3.5, 3.12 Приложение 1 п.п.1.2.1; 3.7	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Служба по обеспечению холодом</b>				
Начальник службы	1		Приложение 1 п.п. 3.5, 3.12, 4.1, Приложение 1 п.п.1.2.1; 3.4.2, 3.7, Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер смены	4	1	Приложение 1 п.п. 3.5, 3.12, 4.1, Приложение 1 п.п.1.2.1; 3.4.2, 3.7, Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Машинист холодильных установок	18	8	Приложение 1 п.п. 3.5, 3.12, 4.1, Приложение 1 п.п.1.2.1; 3.4.2, 3.7, Приложение 2 п.5, 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Служба установок воздухоразделения и газоснабжения</b>				
Газовое хозяйство и воздушно-компрессорная станция (корпус 288)				

Мастер	1		Приложение 1 п.п. 3.5, 4.1 Приложение 1 п. 3.7	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Корпус 217</i>				
Аппаратчик воздухоразделени я	1	1	Приложение 1 п.п. 4.1; 3.12; Приложение 1 п.3.7; приложение 2 п.5	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Корпус 267</i>				
Машинист компрессорных установок	9	6	Приложение 1 п. 3.5 Приложение 1 п.п. 3.4.2; 3.7; приложение 2 п.5	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Корпус 288</i>				
Машинист компрессорных установок	8	8	Приложение 1 п. 3.5; Приложение 1 п. 3.7;приложение 2 п.5	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Участок по обеспечению производств криогенных продуктов</i>				
Маляр	1	1	Приложение 1 п.п. 1.2.14.2 <sup>Р</sup> ; 1.2.38 <sup>Р</sup> ; 3.5; 4.1; Приложение 1 п.п. 3.4.2; 3.7;	1 раз в год 1 раз в 2 года
Грузчик	2		Приложение 1 п. 4.1; Приложение 1 п. 3.7	1 раз в год 1 раз в 2 года

**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1.2.1	Аммиак	1 раз в 2 года
1.2.14.2 <sup>Р</sup>	Пропан-2он (ацетон)	1 раз в год
1.2.38 <sup>Р</sup>	Углеводороды алифатические (толуол <sup>Р</sup> )	1 раз в год
3.2.2.4	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.2	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5	Производственный шум	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года
3.12	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) Световая среда	1 раз в год
4.1	Физические перегрузки	1 раз в год

**Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
5	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
13	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года



**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

 от 11.11.2020 № 13-13/3205

**контингента работников (профессий и должностей) цеха №110, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразв-тия от 12.04.2011 № 302н)**

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Примечание	Периодичность периодического медосмотра
	Всего	в т.ч. женщин			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Начальник участка (корп.110, 232)	1	-	Пр. № 2 п.6 Пр. № 1 п.п. 1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.4		1 раз в год 1 раз в 2 года
Старший инженер-технолог	2	-	Пр. № 1 п.3.5 Пр. № 2 п.6 Пр. № 1 п.п. 1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.2.2.4 Пр. № 2 п. 13		1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Мастер смены	5	1	Пр. № 2 п.6 Пр. № 1 п.п. 1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1	Пр. 2 п.8 для членов ГСД (ежегодно)	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик растворения	7	3	Пр. № 1 п.п.3.5, 4.1 Пр. № 1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.8 Пр. № 2 п.13	Пр. 2 п.8 для членов ГСД (ежегодно)	1 раз в год 1 раз в 2 года

Аппаратчик нейтрализации	4	4	Пр. № 1 п. 4.1 Пр. № 1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.8, Пр. № 2 п.13		1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик очистки жидкости	7	-	Пр. № 1 п.п. 3.12, 4.1 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 3.8 Пр. № 2 п.13	Пр. 2 п.8 для членов ГСД (еже- годно)	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик сушки	10	8	Пр. № 1 п.п.3.5, 3.12, 4.1 Пр. № 2 п.6 Пр. № 1 п.п.1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.8 Пр. № 2 п.13	Пр. 2 п.8 для членов ГСД (еже- годно)	1раз в год  1раз в 2 года
Аппаратчик гранулирования с возложением обязанностей водителя погрузчика	5	-	Пр. № 1 п.3.5 Пр. № 2 п.6 Пр. № 1 п.п.1.2.21.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.8 Пр. № 2 п.п.27.14, 13	Пр. 2 п.8 для членов ГСД (еже- годно)	1 раз в год  1 раз в 2 года
Аппаратчик гранулирования	8	6	Пр. № 1 п.п. 3.5, 3.12, 4.1 Пр. № 2 п.6 Пр. № 1 п. 1.2.21.1 Пр. № 2 п.13	Пр. 2 п.8 для членов ГСД (еже- годно)	1 раз в год  1 раз в 2 года
Мастер	1	-	Пр. № 1 п. 3.2.2.4		1 раз в 2 года
Деактиватор- щик	6	1	Пр. № 1 п.п.1.1.4.3.2, 3.8		1 раз в 2 года
<b>Участок готовой продукции</b>					
Начальник участка готового продукта	1	-	Пр. № 1 п. 3.2.2.4		1 раз в 2 года
Старший мастер, мастер погрузочно- разгрузочных работ	2	1	Пр. № 1 п.п. 3.2.2.4, 3.8		1 раз в 2 года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Промывальщик- пропарщик	1	-	Пр. № 1 п.4.1 Пр. № 2 п.1 Пр. № 1 п.п.1.2.21.1, 3.8		1 раз в год  1 раз в 2 года
Укладчик- упаковщик	5	-	Пр. № 1 п.4.1 Пр. № 2 п.1 Пр. № 1 п.п.1.2.21.1, 3.8		1 раз в год  1 раз в 2 года



**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1.1.4.3.2	Известняки	1 раз в 2 года
1.2.8.1	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.21.1	Натрий, калий, кальций и их соединения	1 раз в 2 года
1.2.45.1	Метан, этан, пропан	1 раз в 2 года
3.2.2.4	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.1	Локальная вибрация	1 раз в 2 года
3.4.2	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5.	Шум	1 раз в год
3.8	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории	1 раз в 2 года
3.12	Световая среда	1 раз в год
4.1	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в год

**Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1	Работы на высоте	1 раз в год
6	Работы, во взрывопожароопасных производствах	1 раз в год
8	Работы, выполняемые добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года
27.14	Автопогрузчики, электрокары	1 раз в 2 года

**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

 от 11.11.2020 № 13-13/3216

**контингента работников (профессий и должностей) цеха №126, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)**

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Кол-во работников на 2021 год/ в том числе женщин</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ЛТК 126/24</b>			
Начальник лаборатории	<b>1</b>	Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4.	1 раз в год 1 раз в 2 года
Старший инженер-лаборант	<b>2</b>	Пр. №1 п.1.2.8.2 <sup>P</sup> Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Контролер основного производства	<b>3</b>	Пр. №1 п.п. 1.3.4.12, 1.2.4.6.1, 4.4.2	1 раз в 2 года
<b>корпус 144а</b>			
Лаборант химического, хроматографического анализа	<b>4</b>	Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>корпус 144, 114</b>			
Лаборант химического, хроматографического анализа	<b>7</b>	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 <sup>P</sup> , 1.2.34 <sup>PA</sup> , 1.2.53 <sup>A</sup> 4.1. Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>корпус 145</b>			
Лаборант химического анализа (дневной, сменный), хроматографического анализа	<b>11</b>	Пр. №1 п.4.1. Пр. № 2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.32.1, 1.2.46.1, 1.3.4.12 Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>ЛТК 126/27</b>			
Начальник лаборатории	<b>1/1</b>	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 <sup>P</sup> , Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.33.1, 3.2.2.4.	1 раз в год  1 раз в 2 года
Старший инженер-лаборант (пр-во 27)	<b>2</b>	Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, 1.3.4.12, 3.2.2.4.	1 раз в год 1 раз в 2 года
Контролер основного производства (корп.2,49)	<b>2</b>	Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.1.2.46.1	1 раз в год  1 раз в 2 года
Контролер основного производства (корп.76,14)	<b>1</b>	Пр. №1 п.4.1. Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.46.1, 1.3.4.12, 4.4.2.	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>корпус 2, 49</b>			
Лаборант химического и хроматографического анализа	<b>8</b>	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.15, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, 1.2.47. Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>корпус 76</b>			
Лаборант химического и хроматографического анализа (все стадии)	<b>7</b>	Пр. №1 п.4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>корпус 14</b>			
Лаборант химического анализа	<b>3</b>	Пр. №1 п.п.3.5,4.1. Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.33.1, 1.3.4.12, 4.4.2. Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года

1	2	3	4
<b>ЛТК126/28</b>			
Начальник лаборатории	1	Пр. №1 п.п.1.2.33.2, 1.2.46.1 <sup>P</sup> , Пр. №2 п.6. Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4.	1 раз в год  1 раз в 2 года
Лаборант химического, хроматографического анализа	16	Пр. №1 п.п.1.2.33.2, 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.45.1, 1.2.46.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>ЛТК126/82</b>			
Начальник лаборатории	1	Пр. №1 п.п.1.2.29 <sup>P</sup> Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.2.2.4	1 раз в год  1 раз в 2 года
Лаборант химического, спектрального анализа	9	Пр. №1 п.1.2.29 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>ЛТК126/110</b>			
Начальник лаборатории	1	Пр. №1 п.1.2.33.2 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4.	1 раз в год  1 раз в 2 года
Лаборант химического, спектрального анализа	7	Пр. №1 п.п.1.2.14.2 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>ЛТК126/5</b>			
Лаборант химического анализа	3	Пр. №1 п.п.1.2.14.2 <sup>P</sup> , 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 1.3.5 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.33.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>Участок гуммирования закрытых емкостей, химической аппаратуры</b>			
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (лаборант)	1	Пр. №1 п.п.1.3.5 <sup>P</sup> , 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.3.4.14, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
<b>ЛТК126/15</b>			
Начальник лаборатории	1	Пр. №2 п.п.6, 25 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.2.2.4.	1 раз в год 1 раз в 2 года



1	2	4	5
Лаборант химического анализа	3	Пр. №2 п.п.6, 25 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.32.1.	1 раз в год 1 раз в 2 года

**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов</i>	<i>Периодичность</i>
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию«Р»	1 раз в год
1.1.4.3.2.	Известняки	1 раз в 2 года
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид <sup>Р</sup>	1 раз в год
1.2.14.2.	Ацетон <sup>Р</sup>	1 раз в год
1.2.15.	Органические кислоты	1 раз в 2 года
1.2.21.1.	NaOH, KOH, соединения кальция	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть <sup>Р</sup>	1 раз в год
1.2.32.1.	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.33.1.	Этанол	1 раз в 2 года
1.2.33.2.	Метанол	1 раз в год
1.2.45.1	Метан	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: дихлорметан <sup>Р</sup> , тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) <sup>Р</sup> , трихлорметан (хлороформ), хлорметан <sup>Р</sup> (хлористый метил)	1 раз в 2 года
1.2.47.	Углеводородов алифатических amino- и нитросоединения и их производные (этилендиамин, триэтиламин)	1 раз в 2 года
1.2.53.	Цинк и его соединения <sup>А</sup>	1 раз в 2 года
1.3.4.12.	Фторопласты (политетрафторэтилен)	1 раз в 2 года
1.3.4.14	Эпоксидные смолы, клеи	1 раз в 2 года
1.3.5.	Бензин <sup>Р</sup>	1 раз в год
2.4.	Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности)	1 раз в год
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.5.	Шум	1 раз в год

**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

 от 09.11.2020 № 13-13/3193

**контингента работников (профессий и должностей) цех №147, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)**

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>	<i>Количество работников (женщин) на 2021 год</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Руководство газоспасательным отрядом</b>			
Начальник газоспасательного отряда	Пр.1: п.п. 3.2.2.4; 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п.п.1.2.8.2 <sup>Р</sup> ;1.2.29 <sup>Р</sup> ; Пр.2: п.8;	1 раз в 2 года  1 раз в год	1
Зам. начальника газоспасательного отряда	Пр.1: п.п. 3.2.2.4; 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п.п.1.2.8.2 <sup>Р</sup> ;1.2.29 <sup>Р</sup> ; Пр.2:п.8;	1 раз в 2 года  1 раз в год	1
<b>Газоспасательный взвод</b>			
Мастер смены	Пр.1: п.п. 3.2.2.4; 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п.п.1.2.8.2 <sup>Р</sup> ;1.2.29 <sup>Р</sup> ; Пр.2: п.8;	1 раз в 2 года  1 раз в год	4
Газоспасатель	Пр.1: п.п. 3.2.2.4; 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п.п.1.2.8.2 <sup>Р</sup> ;1.2.29 <sup>Р</sup> ; Пр.2: п.8;	1 раз в 2 года  1 раз в год	12
<b>Газоспасательный пункт</b>			
Инженер газоспасательной службы	Пр.1: п.п. 3.2.2.4; 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п.п.1.2.8.2 <sup>Р</sup> ;1.2.29 <sup>Р</sup> ; Пр.2: п.8;	1 раз в 2 года  1 раз в год	2



<i>Группа обеспечения</i>			
Механик по ремонту газоспасательного оборудования	Пр.1: п.п. 3.2.2.4; 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1;	1 раз в 2 года	1
	Пр.1: п.п.1.2.8.2 <sup>P</sup> ;1.2.29 <sup>P</sup> ; Пр.2: п.8;	1 раз в год	

**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов</i>	<i>Периодичность</i>
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид <sup>P</sup>	1 раз в год
1.2.29.	Ртуть <sup>P</sup> и ее соединения	1 раз в год
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), трихлорэтэн, тетрафторэтэн (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ	1 раз в 2 года

**Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011**

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование работ и профессий</i>	<i>Периодичность</i>
8	Работа в газоспасательной службе	1 раз в год
13	Работы, выполняемые с применением противогазов	1 раз в 2 года

**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

04.11.2020

13-13/

ОТ \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

контингента работников (профессий и должностей) цеха №20, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвтия от 12.04.2011 № 302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все-го	в т.ч. женщин		
1	2	3	4	5
<b>Лаборатория неразрушающего контроля</b>				
Начальник лаборатории, Старший инженер дефектоскопист, дефектоскопист рентгено-гамма-графирования	2		Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> , 1.2.29 <sup>P</sup> , 3.1 <sup>K</sup> , 4.1 Пр. №2 п.п. 1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.21.1, 1.2.46.1 (тетрафторэтилен, гексафторпропилен, трифторхлорэтилен, 1,1-дифторэтилен, трихлорметан), 1.3.1, 3.2.2.4, 3.6;	1 раз в год  1 раз в 2 года
Старший специалист по вибродиагностике оборудования	1	1	Приложение №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.46.1 (тетрафторэтилен, гексафторпропилен, трифторхлорэтилен, 1,1-дифторэтилен, трихлорметан), 3.4.2 Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> , 1.2.29 <sup>P</sup> Пр. №1 п.п. 3.5; 4.1 Пр. №2 п.п. 1, 6	1 раз в 2 года  1 раз в год
<b>Отдел главного метролога</b>				
<b>Группа ТОиР</b>				



Приборист цеха № 2,27	1		Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.46.1 (гексафторпропилен, тетрафторметан, тет- рафторэтилен); 3.2.2.4 Пр. №2 п.2	1 раз в год 1 раз в 2 года
Приборист цеха № 28	1		Пр.2 п.1, 3.5; Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.45.1, 1.2.46.1 (трихлорме- тан), 3.2.2.4; Пр.2 п.2	1 раз в год 1 раз в 2 года
Приборист це- ха №82	1		Пр. №1 п.п. 1.2.29P; 3.5; Пр.2 п.2 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 3.2.2.4; 3.2.2.3	1 раз в год 1 раз в 2 года
Приборист цеха №110	1		Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.46.1 (гексафтор-пропилен, 1,1-дифторэтилен, тетра- фторэтилен, тетрафторметан); 1.2.21.1; 3.2.2.4 Пр. №2 п. 2	1 раз в 2 года
<b>Отдел главного механика</b>				
<b>Служба заказчика</b>				
Механик цеха №№2,27	1		Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 (тетрафторэтилен, гекс- афторпропилен), 3.2.2.4 Пр. №1 п.п. 1.2.8.2.P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Механик цеха №110	1		Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 (трихлорметан), 3.2.2.4;	1 раз в 2 года
Механик цеха №28	1		Пр.2 п.1 Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.45.1, 1.2.46.1 (трихлорме- тан), 3.2.2.4;	1 раз в год 1 раз в 2 года
Механик цеха №82	1		Пр.1 п.п. 1.2.29P; Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.32.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4;	1 раз в год 1 раз в 2 года
Механик пе- хов №№ №5, 107(48)	1		Пр. № 1 п.3.2.2.4 Пр. №1 п.3.5	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Отдел главного энергетика</b>				
<b>Группа ТОиР</b>				
Руководитель группы	1		Пр. №1 п. 3.2.2.4; 1.2.8.1; 1.2.46.1; 3.2.2.3; Пр. №2 п.2 Пр. №1 п. 3.5; п.1.2.38 <sup>P</sup> ; п.. 1.2.29 <sup>P</sup>	1 раз в 2 года 1 раз в год

Энергетик цеха № 24,144	1		Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.46.1(гексафтор-пропилен, 1,1-дифторэтилен, тетра- фторэтилен); 3.2.2.4 Пр. №2 п. 2	1 раз в год 1 раз в 2 года
Энергетик цеха № 2,27	1		Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> Пр. №1 п.п. 1.2.8.2; 1.2.46.1(гексафтор-пропилен, тетрафторметан, тетра- фторэтилен) 3.2.2.4; 3.2.2.3 Пр. №2 п.2	1 раз в год 1 раз в 2 года
Энергетик цеха №28	1		Пр.2 п.1 Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.45.1, 1.2.46.1 (трихлорме- тан), 1.2.21.1, 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Энергетик цеха 5, механического участка	1		Пр. №1 п.п. 1.2.1; 1.2.46.1 (пер- хлор-этилен); 3.2.2.4 Пр. №2 п.2 Пр. №1 п.3.5	1 раз в 2 года  1 раз в год
<b>Отдел охраны труда</b>				
Специалист по охране труда, курирующий цеха №№24,144	1	1	Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 <sup>P</sup> Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.46.1 (тетрафтор-этилен, гексафтор- пропилен, 1,1-дифторэтилен, трифторхлорэтилен), 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Специалист по охране труда, курирующий цехи №28(160,33), 110	2	2	Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.46.1(трихлор-метан, хло- роформ), 3.2.2.4;	1 раз в 2 года
<b>Отдел связи и сигнализации</b>				
Ведущий инженер по системам видеонаблюдения, контроля и управления доступом	1		Пр. №2 п.1; Пр. №1 п.п. 1.2.29 <sup>P</sup> Пр. №1 п. 3.2.2.4 Пр. №2 п.2	1 раз в год 1 раз в 2 года
Ведущий инженер ОПС	1		Пр. №2 п.1; Пр. №1 п.п. 1.2.29 <sup>P</sup> Пр. №1 п. 3.2.2.4 Пр. №2 п.2	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	2		Пр. №1 п.1.2.30.1 <sup>P</sup> , Пр. №1 п.п. 1.2.29 <sup>P</sup> п.4.1; Пр. №2 п.1 Пр. №2 п.2	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>ОПК ПБ</b>				
Старший инженер по техническому надзору	1		Приложение №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.46.1(тетрафторэтилен, гекса- фтор-пропилен, трифторхлорэти- лен, 1,1-дифторэтилен, трихлор- метан), 3.2.2.4	1 раз в 2 года
<b>Управление по АМПП</b>				



Начальник лаборатории	1		Пр.№1 п.п. 3.2.2.4; Пр. № 2п.2 Пр. №1 п.1.2.29Р;	1 раз в 2 года 1 раз в год
Ведущий инженер по автоматизации	2		Пр.№1 п.п. 1.2.46.1 (гексафторпропилен, тетрафторэтилен, трихлорметан), 3.2.2.4; Пр. № 2п.2 Пр. №1 п.1.2.29Р;	1 раз в 2 года 1 раз в год

**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4	Аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного действия «Ф»	-
1.1.4.3.2	Известняки	1 раз в 2 года
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид <sup>Р</sup>	1 раз в 2 года
1.2.14.2.	Пропан-2-он <sup>Р</sup> (ацетон)	1 раз в год
1.2.15.	Органические кислоты	1 раз в 2 года
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.26	Оксиды органические и перекиси:эпокситан	1 раз в 2 года
1.2.29.1	Ртуть <sup>Р</sup>	1 раз в 2 года
1.2.30.1.	Свинец и его неорганические соединения <sup>Р</sup>	1 раз в 2 года
1.2.32.1.	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.33.1.	Этанол	1 раз в 2 года
1.2.33.2.	Метанол	1 раз в год
1.2.42	Углеводородов ароматических галогенопроизводные:нафталин, 2-метилнафталин	1 раз в 2 года
1.2.45.1.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, в т.ч.: метан, этилен, ацетилен	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), тетрафторэтэн (перфтор-изобутилен) и пр. ( гексафторпропилен, трифторхлорэтилен, 1,1-дифторэтилен, трихлорметан)	1 раз в 2 года
1.2.46.2.	Хлорэтэн <sup>КР</sup> (винилхлорид)	1 раз в 2 года
1.2.47	Углеводородов алифатических аминонитросоединения и их производные	1 раз в 2 года
1.3.2.5	Производные кислот алифатических хлорированных (хлоруксусная и т.п.)	1 раз в 2 года
1.3.4.12.	фторопласты (политетрафторэтилен) производство и термическая обработка	1 раз в 2 года
1.3.1.	Красители и пигменты органические	1 раз в 2 года
3.1.	Источники ионизирующих излучений <sup>К</sup>	1 раз в год

3.2.2.3	Постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5.	Шум	1 раз в год
3.6.	Ультразвук	1 раз в 2 года
3.7	Инфразвук (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
3.12.	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
4.1	Физические перегрузки	1 раз в год

### Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1.	Работы на высоте	1 раз в год
2.	Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42В и выше переменного тока, 110В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года
5.	Работа связанные с обслуживанием сосудов под давлением	1 раз в 2 года
6	Работы, во взрывопожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года



**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

04.11.2020

13-13/

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**контингента работников цеха № 28 (33,72)  
 (профессий и должностей), подлежащих  
 прохождению предварительного и перио-  
 дического медицинского осмотра (со-  
 гласно приказу Минздравсоцразвития от  
 12.04.2011 г. № 302н)**

Наименование про- фессии, должности	Кол-во работ- ников на 2021 год		Вредный производственный фак- тор (пункты приложения №1 при- каза № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все- го	в т.ч. жен- щин		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Корпус 33</b>				
Ведущий инже- нер-технолог	1	1	Пр. № 1 п 1.2.46.1Р, 3.5, Пр. № 2 п. 1  Пр.№1 п.1.2.32.1, 1.2.8.1, Пр. № 2 п. 13	1 раз в год  1 раз в 2 года
Мастер смены	4	2	Приложение № 1 1.2.46.1 <sup>Р</sup> ;3.12 ,4.1 Пр. № 2 п. 1  Приложение № 1 п. 1.2.32.1, 3.7 Приложение № 2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года
Аппаратчик рек- тификации орга- нических соеди- нений	3	2	Приложение № 1 п.1.2.46.1 <sup>Р</sup> ; 4.1, 3.12 Пр. № 2 п. 1  Приложение 1 п. 3.7, 3.8 Приложение № 2 п. 5, 13	1 раз в год  1 раз в 2 года

1	2	3	4	5
Аппаратчик очистки жидкости	7	7	Приложение № 1 1.2.46.1 <sup>P</sup> ; 3.12, 4.1 Пр. № 2 п. 1	1 раз в год
			Приложение № 1 п. 1.2.32.1, 3.7 Приложение № 2 п. 5, 13	1 раз в 2 года
Аппаратчик нейтрализации	1	1	Приложение № 1 п.1.2.46.1 <sup>P</sup> ; 4.1, 3.5, 3.12 Пр. № 2 п. 1 Приложение № 1 п. 3.7 Приложение 2 п. 5,13	1 раз в год
				1 раз в 2 года
<b>Корпус 72</b>				
Аппаратчик гашения извести	4	4	Приложение 1 п.4.1, 3.12, 3.5 Приложение 1 п. 1.1.4.3.2, 1.2.21.1, 3.4.2, 3.7, 3.9 Приложение 2 п.13	1 раз в год
				1 раз в 2 года
Обжигальщик извести	3	3	Приложение 1 п. 3.5, 4.1. 3.12 Приложение 2 п.1	1 раз в год
			Приложение 1 п. 1.1.4.3.2, 1.2.21.1, 3.4.2, 3.7, 3.9, 1.1.4.6.3	1 раз в 2 года

**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»: Дихлорметан <sup>P</sup> , тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) <sup>P</sup> , хлорметан <sup>P</sup> (хлористый метил).	1 раз в год
1.1.4.3.2	Известняки	1 раз в 2 года
1.1.4.6.3.	Коксы-каменноугольный	1 раз в 2 года
1.2.21.1	NaOH, КОН	1 раз в 2 года
1.2.32.1.	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: дихлорметан <sup>P</sup> , тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) <sup>P</sup> , трихлорметан (хлороформ), хлорметан <sup>P</sup> (хлористый метил).	1 раз в 2 года
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года



3.9	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
3.12	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
4.1	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в 2 года

**Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1.	Работы на высоте	1 раз в год
1.1	Работы в качестве крановщика	1 раз в 2 года
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
8.	Работы, выполняемые добровольными газоспасательными дружинами	
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

04.11.2020

13-13/

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**контингента работников цеха №28  
 (160,33) (профессий и должностей), под-  
 лежащих прохождению предварительного  
 и периодического медицинского  
 осмотра (согласно приказу Мин-  
 здравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н)**

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все-го	в т.ч. женщин		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Начальник цеха	1		Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.4, Приложение № 2 п. 13	1 раз в год  1 раз в 2 года
Зам. начальника цеха	1		Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , Приложение 2 п. 1, 6 Приложение 1 п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.2.2.4, Приложение № 2 п. 13	1 раз в год  1 раз в 2 года
Технолог цеха	1		Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , Приложение 2 п.1,6 Приложение 1 п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.15, 1.2.47, 1.3.2.5, 1.2.33.1, 1.2.21.1, 3.2.2.4, Приложение № 2 п. 13	1 раз в год  1 раз в 2 года
Ведущий инженер-технолог	1		Приложение 1 п. 3.5,3.12 Приложение 2 п.1,6 Приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.33.1, 3.7, 3.8, 1.2.46.1, Приложение 2 п.13	1 раз в год  1 раз в 2 года



Ведущий инженер-технолог	1		Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , Приложение 2 п.1,6 Приложение 1 п. 1.2.8.1, 3.4.2. Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Отделение 1</b>				
Мастер смены	3	2	Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 3.12, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.8.1, 1.2.1, 1.3.2.5, 3.7, 3.8 Приложение 2 п. 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик окисления	5	5	Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 3.5. 3.12, 4.1 Приложение № 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 3.7 Приложение 2 п. 5, 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик ректификации органических соединений	5	5	Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 3.12, 4.1 Приложение № 1 п.1.2.1, 1.3.2.5, 1.2.47, 3.7, 3.8, Приложение 2 п. 5, 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик хлорирования	4	1	Приложение 1 п.3.12 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.1.2.8.1, 1.2.33.1, 3.7, 3.8. Приложение 2 п. 5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Отделение декарбонизации, обезвреживания</b>				
Аппаратчик разложения	4	4	Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 3.5, 3.12, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.1.2.1,1.2.8.1, 1.3.2.5, 3.7 Приложение 2 п.5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Отделение 1 (корп.165)</b>				
Аппаратчик абсорбции	9	9	Приложение 1.п.3.12, 4.1 Приложение 2 п.1,6 Приложение 1 п. 1.2.8.1, 3.7 Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Корпус 168</b>				
Мастер	1	1	Приложение 1 п.3.12, 4.1 Приложение 2 п.1 Приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 3.7. Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Промывальщик-пропарщик цистерн	1		Приложение 1 п.3.12, 4.1 Приложение 2 п.1 Приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 3.7, 3.8 Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года

Сливщик-разливщик (корпус 168)	5	5	Приложение 1 п. 3.12, 4.1 Приложение 2 п.1 Приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 3.7, 3.8 Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<b>Отделение 2 (хлористого этила) корпуса 160,208 234, 238</b>				
Мастер смены	5		Приложение 2 п.1,6 Приложение 1 п. 3.12 Приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.7, 3.8 Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик абсорбции	2	2	Приложение 1 п. 3.12, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.46.1, 3.7, 3.8, 1.2.33.1 Приложение 2 п. 5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик ректификации органических соединений	3	3	Приложение 1 п. 3.12, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.46.1, 3.7, 3.8 Приложение 2 п.5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	5	5	Приложение 1 п. 3.12, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.46.1, 3.7, 3.8, 1.2.33.1 Приложение 2 п.5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик нейтрализации	5	4	Приложение 1 п. 1.2.46.1 <sup>P</sup> , 1.3.2.5, 3.12, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.8.1, 3.7, 3.8 Приложение 2 п. 5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик хлорирования	5	4	Приложение 1 п.3.12 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.1.2.8.1, 1.2.33.1, 3.7, 3.8. Приложение 2 п. 5,13	1 раз в год 1 раз в 2 года

<b>Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011</b>		
Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.15.	Кислоты органические	1 раз в 2 года
1.2.21.1	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть <sup>P</sup> и ее соединения	1 раз в 2 года
1.2.33.1	Этанол	1 раз в 2 года
1.2.37.	Углерод оксид <sup>P</sup>	1 раз в 2 года



1.2.46.1	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: дихлорметан <sup>P</sup> , тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) <sup>P</sup> , трихлорметан (хлороформ), хлорметан <sup>P</sup> (хлористый метил), трихлорэтэн, тетрафторэтэн (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
1.2.47	Углеводородов алифатическихамино нитросоединения и их производные, в том числе (этиленимин)	1 раз в 2 года
1.3.2.5	Производные кислот алифатических хлорированных (трихлоруксусная)	1 раз в 2 года
3.2.2.4	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
3.12.	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в год

<b>Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011</b>		
Номер пункта	Наименование работ и профессий	периодичность
1.	Работы на высоте	1 раз в год
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6.	Работы, во взрывопожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

**СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА**
**СПИСОК**

04.11.2020

13-13/

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**контингента работников (профессий и должностей) цеха №104, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвтия от 12.04.2011 № 302н)**

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все-го	в т.ч. женщин		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Участок оперативного обслуживания электрооборудования</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Эл. монтер по оперативным переключениям в распределительных сетях	9	4	п.1.2.8.1; 3.2.2.3 (пр.1); п. 2, 13 (пр.2) п.4.1. (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Эл. монтер по обслуживанию п/ст	3	1	п.1.2.8.1; 3.2.2.3 (пр.1); п. 2, 13 (пр.2) п.4.1. (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>корп. 217, 267, 277 (цех 5), участок 61</b>				
Электромонтер по РОЭ	5		п. 1.2.1; 3.7 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.3.5; п.4.1. (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>цех №15</b>				
Электромонтер по РОЭ	1		п. 2 (пр.2); п.1 (пр.2); п.3.5; 4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Участок 61 (АХУ)</b>				
Электромонтер по РОЭ	1		п. 1.2.1; 3.7 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.3.5; п.4.1. (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год



<b>Производство соединений фтора (22)</b>				
<b>Производство фторопластов (соединений фтора) (145)</b>				
<b>Технологический цикл по производству специализированных хладонов (цех 144)</b>				
Электромонтер по РОЭ	6		п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; (пр.1); п. 2 (пр.2); п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2); п.4.1. (пр.1); п.3.5 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство фтора и его соединений (цех 2)</b>				
Электромонтер по РОЭ	5		п. 1.2.8.2; 1.2.46.1; (пр.1); п. 2 (пр.2); п.1 (пр.2); п.3.5; п.4.1. (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство хладонов (фреонов), фторопластов, соединений фтора и других фторхлорорганических соединений (цех 27)</b>				
Электромонтер по РОЭ	5		п. 1.2.46.1 (пр.1); 1.2.8.1; (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1); п.3.5; 4.1 (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство хлора (цех 82)</b>				
Электромонтер по РОЭ	4		п.1.2.8.1; 3.2.2.3; . (пр.1); п. 2 (пр.2); п.13 (пр.2) п.1.2.29 <sup>P</sup> (пр.1); п.1* (пр.2); п.3.5, 4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство хлористого кальция (цех 110, цех №28 корп.33)</b>				
Электромонтер по РОЭ	3		п.1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2); п.4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство соединений хлора (цех 28)</b>				
Электромонтер по РОЭ	4		п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.46.1; (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2); п.4.1. (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Участок по ремонту первичного электрооборудования и КС</b>				
Мастер	1		п. 3.2.2.4 (пр.1); п.1.2.8.2; п.2 (пр.2) п.1.2.29P (пр.1.)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромонтер по РОЭ	4		п. 3.2.2.3; п.1.2.8.1; п.4.1. (пр.1); п.2 (пр.2) п. 1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п. 1.3.5 <sup>P</sup> (пр.1) п.1 (пр.2); п.1.2.29 <sup>P</sup> (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Эл. монтер по ремонту и монтажу кабельных линий	2		п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 3.2.2.3 (пр.1); п. 2 (пр.2) п. 1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п. 1.3.5 <sup>P</sup> (пр.1) п.1 (пр.2); п.3.5; п.4.1; п.1.2.29 <sup>P</sup> ; п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Участок по ремонту вторичного электрооборудования</b>				

Мастер по ремонту вторично электрооборудования	1		п. 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2)	1 раз в 2 года	
Эл. монтер по ремонту аппаратуры РЗА	2		п. 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.4.1; п. 1.2.30.1 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год	
<b>Служба по ремонту электрооборудования</b>					
Начальник службы	1		п. 3.2.2.4 (пр.1); п.2 (пр.2)	1 раз в 2 года	
<b>Участок по ремонту электрооборудования цех 5, участка 61</b>					
Мастер	1		п. 1.2.1; 1.2.46.1(пр.1); п. 2 (пр.2) п.3.5 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год	
Электромонтер по РОЭ (ц.5, уч.61)	3		п. 1.2.1; п.3.7 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.3.5; п.4.1 (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год	
<b>Участок по ремонту электрооборудования цех 15</b>					
Мастер	1		п.2 (пр.2) п.3.5 (пр.1.)	1 раз в 2 года 1 раз в год	
Электромонтер по РОЭ	4		п.2 (пр.2) п.3.5; п.4.1. (пр.1.); п.1 (пр.2).	1 раз в 2 года 1 раз в год	
Электромонтер по РОЭ (уч.48)	1		п.2 (пр. 2); п.3.5; п.4.1; п.1.1.4.6.1. <sup>ф</sup> ; п.1.3.4.14 <sup>A</sup> ; п.1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п.1.2.38 <sup>P</sup> п. 1.3.5 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год	
<b>Участок по ремонту электрооборудования цех 24 Технологический цикл по производству специализированных хладонов (цех 144)</b>					
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Мастер	1			п. 1.2.8.1, 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.3.5 (пр.1); п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1); п. 1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство соединений фтора (22) Производство фторопластов (соединений фтора) (145) Технологический цикл по производству специализированных хладонов (цех №144)</b>					
Электромонтер по РОЭ	10		п.1.2.8.1; 1.2.46.1; (пр.1); п.2 (пр.2); п.3.5; п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1); п. 1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год	
<b>Производство хладонов (фреонов), фторопластов, соединений фтора и других фторхлорорганических соединений (цех 27)</b>					
Мастер	1		п.1.2.8.1; 1.2.46.1; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1 (пр.2); п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год	



Электромонтер по РОЭ	4		п.1.2.8.1; п. 1.2.46.1 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство фтора и его соединений цех 2</b>				
Мастер	1		п.1.2.8.1; 1.2.46.1; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1 (пр.2); п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромонтер по РОЭ	8	1	п. 1.2.46.1; 3.2.2.3; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2); п.1 (пр.2); п.3.5; п.1.2.8.2 <sup>P</sup> (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство хлора (цех 82)</b>				
Мастер (82)	2		п.1.2.8.1; 3.2.2.3; 1.2.21.1 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.29 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	5		п.1.2.8.1; 3.2.2.3; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2); п.3.5; п.1.2.29 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромонтер по РОЭ	4		п.1.2.8.1; 3.2.2.3; 1.2.21.14 3.9; (пр.1); п. 2 (пр.2); п.3.5; п.1.2.29 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство хлористого кальция (цех 110, цех 28 корп.33)</b>				
Мастер (110, 33)	1		п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; (пр.1); п.2 (пр.2) п.1 (пр.2) ; п.3.5 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромонтер по РОЭ	3		п.1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; 1.1.4.3.2; (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2) ; п.3.5; 4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Производство соединений хлора (160), производство хлороформа метановым методом</b>				
Мастер	1		п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромонтер по РОЭ	5		п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.46.1; (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2); п.3.5; п.4.1. (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
<b>Участок по текущему ремонту и монтажу электрооборудования</b>				
Мастер	1		п.1.2.8.1; п. 1.2.46.1; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.8.2 <sup>P</sup> ; п.1.2.29 <sup>P</sup> ; 1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п.3.5; п.4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования (эксплуатация)	2		п. 1.2.46.1 (пр.1); п.2 (пр.2) п.4.1; п.1.2.30.1 <sup>P</sup> (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год

Эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования (монтажники)	5		п.1.2.8.1; п. 1.2.46.1; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2)  п.1.2.8.2 <sup>P</sup> ; п.1.2.29 <sup>P</sup> ; 1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п.3.5; п.4.1 (пр.1); п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года  1 раз в год
<b>ЭТЛ</b>				
Начальник электротехнической лаборатории	1		п.1.2.8.1; п. 1.2.46.1; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п.3.5; п.4.1 (пр.1), п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года  1 раз в год
Старший инженер по наладке и испытаниям эл. оборудования	4		п.1.2.8.1; п. 1.2.46.1; 3.12; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п.3.5; п.4.1 (пр.1), п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года  1 раз в год
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования	2	1	п.1.2.8.1; п. 1.2.46.1; 3.12; 3.2.2.3 (пр.1); п.2 (пр.2) п.1.2.8.2 <sup>P</sup> ; п.1.2.29 <sup>P</sup> ; 1.2.30.1 <sup>P</sup> ; п.3.5; п.4.1 (пр.1), п.1 (пр.2)	1 раз в 2 года  1 раз в год

**Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.8.2.	Сварочные аэрозоли, содержащие менее 20% марганца <sup>РА</sup> , а также оксиды железа	1 раз в 2 года
1.1.4.3.2	Известняки	1 раз в 2 года
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид <sup>P</sup>	1 раз в 2 года
1.2.14.2.	Пропан-2-он <sup>P</sup> (ацетон)	1 раз в год
1.2.29.	Ртуть <sup>P</sup> и ее соединения	1 раз в 2 года
1.2.30.1	Свинец и его неорганические соединения <sup>P</sup>	1 раз в 2 года
1.2.38.	Углеводороды ароматические: толуол <sup>P</sup> , ксилол <sup>P</sup>	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), трихлорэтан, тетрафторэтан (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
1.3.4.14	Эпоксидные полимеры (применение) <sup>A</sup>	1 раз в 2 года
1.3.5	Смеси углеводородов (бензин <sup>P</sup> , керосин) - применение	1 раз в 2 года
3.2.2.3.	Электростатическое поле, постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года



3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года
3.9	Повышенная температура	1 раз в 2 года
4.1	Физические перегрузки	1 раз в год

**Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011**

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1.	Работы на высоте	1 раз в год
1*	Верхолазные работы	1 раз в год
2.	Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42В и выше переменного тока, 110В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года
8.	Работы, выполняемые добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года