



 ГалоПолимер

РУКОВОДСТВО
ПО ФИРМЕННОМУ
СТИЛЮ

«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАО «ГалоПолимер»

« _____ » _____ 2008 г.



**РУКОВОДСТВО
ПО ФИРМЕННОМУ
СТИЛЮ**



СОДЕРЖАНИЕ

- стр.4 ФИРМЕННЫЙ БЛОК**
- стр.15 ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
- стр.30 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ**
- стр.35 РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ**
- стр.35 ОФОРМЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА**
- стр.35 СПЕЦОДЕЖДА**



ФИРМЕННЫЙ БЛОК

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Пропорции
фирменного блока

Минимальное
свободное поле



Фирменный блок «ГалоПолимер» представляет собой единый комплекс, состоящий из фирменного знака и логотипа (начертание названия). В целях сохранения целостности восприятия логотипа никакие иные графические элементы не могут располагаться в пределах минимального свободного поля.



ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Пропорции
фирменного блока

Минимальное
свободное поле



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ФИРМЕННЫЙ БЛОК



Pantone 2758 C
CMYK 100 / 80 / 0 / 26
RGB 32 / 52 / 121



Pantone 872 C



Pantone 1665 C
CMYK 0 / 68 / 100 / 0
RGB 208 / 105 / 0



Pantone 877 C

Основные
и дополнительные
фирменные цвета

Основные фирменные цвета компании:

Pantone 2758 C,

Pantone 1665 C.

Дополнительные цвета:

золото – Pantone 872 C.

серебро – Pantone 877 C.

Система образования цвета Pantone позволяет наиболее корректно воспроизводить требуемые цвета фирменной гаммы. Используется как в офсетной, так и в других типах печати (шелкография, флексография).

В случаях, когда невозможно использование системы Pantone, рекомендуется использовать цветовую модель CMYK, описанную в данном руководстве.

Модель RGB используют для электронных версий документации и рекламной продукции (например, веб-сайты, мультимедиа, презентации).



Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0



Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0



Pantone 2758 C
CMYK 100 / 80 / 0 / 26
RGB 32 / 52 / 121



Pantone 1665 C
CMYK 0 / 68 / 100 / 0
RGB 208 / 105 / 0



Pantone 872 C

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Монохромное
изображение

Монохромное изображение фирменного блока применяют в тех случаях, когда по техническим причинам его невозможно воспроизвести в фирменном цветовом решении. Допускается использование только тех вариантов, которые приведены в данном руководстве. Также возможны варианты тиснения золотой и серебряной фольгой, а кроме того конгрева на однотонных поверхностях (плотный картон, кожа)



HaloPolymer

Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Монохромное
изображение



HaloPolymer

Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0



HaloPolymer

Pantone 2758 C
CMYK 100 / 80 / 0 / 26
RGB 32 / 52 / 121



HaloPolymer

Pantone 1665 C
CMYK 0 / 68 / 100 / 0
RGB 208 / 105 / 0



HaloPolymer

Pantone 872 C



Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0



Pantone 2758 C
CMYK 100 / 80 / 0 / 26
RGB 32 / 52 / 121



Pantone 1665 C
CMYK 0 / 68 / 100 / 0
RGB 208 / 105 / 0



Pantone 877 C




Pantone 872 C

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Инверсное
изображение

Инверсное изображение фирменного блока применяют, когда по техническим причинам его невозможно воспроизвести на белом фоне. В этих случаях фирменный блок белого цвета размещают на плашке основных фирменных цветов Pantone 1797 C или Pantone 1235 C, а также дополнительных Pantone 877 C и Pantone 872 C. Применение инверсного изображения фирменного блока на фоне других цветов является **недопустимым**.



Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0



Pantone 2758 C
CMYK 100 / 80 / 0 / 26
RGB 32 / 52 / 121



Pantone 1665 C
CMYK 0 / 68 / 100 / 0
RGB 208 / 105 / 0



Pantone 877 C



Pantone 872 C

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Инверсное
изображение

Инверсное изображение фирменного блока применяют, когда по техническим причинам его невозможно воспроизвести на белом фоне. В этих случаях фирменный блок белого цвета размещают на плашке основных фирменных цветов Pantone 1797 C или Pantone 1235 C, а также дополнительных Pantone 877 C и Pantone 872 C. Применение инверсного изображения фирменного блока на фоне других цветов является **недопустимым**.

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Минимальные размеры



Для офсетной печати
с линиатурой растра менее
175 lpi и среднего качества
шелкографии.



Для офсетной печати
с линиатурой растра
более 175 lpi и высокого
качества шелкографии.



Для монохромной офсетной
печати и шелкографии,
а также тиснения, конгрева и
гравировки.

Не допускается изменение пропорций и трансформация фирменного блока



ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Ограничения
в использовании

Приведены примеры недопустимого использования фирменного блока.

Не допускается использование логотипа без знака



Не допускается разносить знак и логотип



Не допускается изменение положения и цветов знака и логотипа в фирменном блоке



Не допускается размещение основного фирменного блока на цветном фоне



Не допускается размещение основного фирменного блока на черном и живописном цветном фоне



ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Ограничения
в использовании

Приведены примеры недопустимого использования фирменного блока.

Не допускается поворачивать фирменный блок относительно линии горизонта



Не допускается применять различные графические эффекты к фирменному блоку (тень, свечение, объем и т.п.)



Не допускается использовать цветовые и графические решения, кроме тех, что указаны в данном руководстве



Не допускается размещать фирменный блок на пестрых фотоизображениях





Meta Normal

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

Meta Normal Italic

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&()_+»№*

Meta Book

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

Meta Book Italic

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&()_+»№*

Meta Medium

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

Meta Medium Italic

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&()_+»№*

Meta Bold

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

Meta Bold Italic

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

Meta Black

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

Meta Black Italic

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьыьюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#%&*()_+»№

КОРПОРАТИВНЫЙ ШРИФТ

Фирменной гарнитурой является Meta.

Meta Normal,
Meta Normal Italic,
Meta Book,
Meta Book Italic
используются для набора основных информаци-
онных сообщений.

Meta Medium,
Meta Medium Italic
используются для обозначения подзаголовков в
сообщениях, таблицах и данных графиков.

Meta Bold,
Meta Bold Italic
Meta Black,
Meta Black Italic
используется для обозначения заголовков.

Для электронной коммуникации (электронная
корреспонденция, создание материалов для Ин-
тернет, презентаций PowerPoint и во всех случа-
ях, когда по техническим причинам недоступна
фирменная гарнитура) используется системный
шрифт Arial.



ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Персональная визитная карточка

Шаблон в программе:
Adobe Illustrator
Файл: *Pers-Vis-Card-1.eps*
Pers-Vis-Card-2.eps



**Александров
Александр Александрович**

Начальник
производственно-
технического отдела

123317, Россия, Москва
Краснопресненская наб., дом 18
«Башня на набережной», блок «Б»
Тел/Факс: +7 (495) 725 44 00
Моб: +7 900 000 00 00
a.aleksandrov@halopolymer.com



**Александров
Александр Александрович**

Начальник
производственно-
технического отдела

123317, Россия, Москва
Краснопресненская наб., дом 18
«Башня на набережной», блок «Б»
Тел/Факс: +7 (495) 725 44 00
Моб: +7 900 000 00 00
a.aleksandrov@halopolymer.com



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЛОПОЛИМЕР»

123317, Россия, Москва
Краснопресненская наб., д. 18, блок «Б»
тел./факс: +7 (495) 725 44 00
e-mail: info@halopolymer.com
ОГРН 1077761874024, ИНН 7703647595



РУКОВОДСТВО
ПО ФИРМЕННОМУ
СТИЛЮ

18

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Бланк А4

Шаблон в программе:
Adobe Illustrator
MS Word
Файл: *Blank Rus.eps*
Blank Rus.dot



JOINT-STOCK COMPANY
«HALOPOLYMER»

«Nabereznaya Tower», Block «B»
18 «B», Krasnopresnenskaya Nabereznaya
Moscow, 123317, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 725 44 00
e-mail: info@halopolymer.com



РУКОВОДСТВО
ПО ФИРМЕННОМУ
СТИЛЮ

19

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Бланк А4

Шаблон в программе:
Adobe Illustrator
MS Word
Файл: *Blank Eng.eps*
Blank Eng.dot

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конверт Е65

Шаблон в программе:
Adobe Illustrator

Файл: *Envelope-E65-Rus1.eps*
Envelope-E65-Rus2.eps

 **HaloPolymer**

«Nabereznaya Tower», Block «B»
18«B», Krasnopresnenskaya Nabereznaya
Moscow, 123317, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 725 44 00
e-mail: info@halopolymer.com

 **ГалоПолимер**

123317, Россия, Москва
Краснопresненская наб., д. 18, блок «Б»
тел./факс: +7 (495) 725 44 00
e-mail: info@halopolymer.com

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конверт С5

Шаблон в программе:
Adobe Illustrator



Файл: *Envelope-C5-Rus1.eps*
Envelope-C5-Rus2.eps

 **HaloPolymer**

«Nabereznaya Tower», Block «B»
18«B», Krasnopresnenskaya Nabereznaya
Moscow, 123317, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 725 44 00
e-mail: info@halopolymer.com

 **ГалоПолимер**

123317, Россия, Москва
Краснопресненская наб., д. 18, блок «Б»
тел./факс: +7 (495) 725 44 00
e-mail: info@halopolymer.com



СЕРТИФИКАТ

 ГалоПолимер




 ГалоПолимер



ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Фирменный
бумажный блок (8x8 см)






СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Блокнот (15х21 см)



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Пакет



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компакт-диск



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Настольный флажок



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Флаги



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Фирменная кружка



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Фирменные ручки,
зажигалки, брелоки






РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (ТУ 95-173-78)



Посуда лабораторная из фторопласта-4 предназначена для различных лабораторных работ агрессивными средами при температуре до плюс 200°C. Ее можно применять вместо платиновой и стеклянной посуды. В лабораторной посуде из фторопласта-4 допускается нагревать, кипятить, выпаривать растворы, вскрывать руды и растворять осадки с помощью водяных и других бань, а также с применением электроплиток с закрытыми нагревателями, исключая нагрев посуды выше плюс 200°C. На открытые нагреватели и открытый огонь лабораторную посуду из фторопласта-4 ставить запрещается.

Гарантийный срок хранения — 20 лет со дня изготовления.

СТАКАНЫ С НОСИКОМ

Стаканы номинальной емкостью, мл	L, мм	H, мм	Масса, г
50	50±1,5	51±2,0	28
100	65±1,5	66±1,0	65
250	78±1,5	100±1,0	123
500	94±2,5	133±1,0	195
1000	117±3,0	152±3,0	418



ФТОРПОЛИМЕРЫ



Фторполимеры обладают комплексом уникальных свойств, которые соответствуют современному ритму жизни и высоким требованиям, предъявляемым предприятиями химической, нефтяной, металлургической, энергетической и многих других отраслей промышленности для обеспечения высокой надежности и стабильности работы технологического оборудования.

Фторопласты – это уникальные продукты, которые получены химическим путем. Высокая прочность связи атомов фтора и углерода обуславливают хорошее сочетание ценных химических и физических свойств, непревзойденное никакими другими материалами. Высокая термостойкость, исключительная стойкость к химическому воздействию, великолепные механические, диэлектрические, антифрикционные, и антиадгезионные свойства, а также способность сохранять эти свойства в широком диапазоне рабочих температур и давлений, обеспечили применение фторопластов практически во всех отраслях промышленности.

Эти свойства фторопластов выдвинули их в число ведущих полимерных материалов, применяемых во всех отраслях промышленности.



**ОФОРМЛЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТА**

ОФОРМЛЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТА



ОФОРМЛЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТА






СПЕЦОДЕЖДА



СПЕЦОДЕЖДА



СПЕЦОДЕЖДА

