

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цех криогенно-газовых производств и растворённого ацетилена (цех 5) | | | | | |
| 1-5. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление завода | | | | | |
| Группа по инвестиционным проектам | | | | | |
| 1543. Ведущий инженер-технолог по инвестиционным проектам (Ведущий инженер-технолог) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа по надзору за зданиями и сооружениями | | | | | |
| 1547. Старший инженер по инвестиционным проектам (Старший инженер) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Производственно-диспетчерский отдел | | | | | |
| 1528. Главный специалист по путевому хозяйству (Главный специалист) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Руководство | | | | | |
| 1550. Заместитель главного инженера по развитию производства (Заместитель главного инженера (в промышленности)) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление материально-технического снабжения | | | | | |
| 1602. Специалист по продаже неликвидов (Специалист) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Цех № 21 | | | | | |
| 1603. Начальник цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Производство хлора и его со- | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| единений (цех 28) | | | | | | | |
| Производство хлористого этила | | | | | | | |
| Корпус 160, 208, 234, 238 | | | | | | | |
| 15.1А-28А(15.2А-28А). Аппаратчик хлорирования | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение тяжести трудового процесса | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Производство хлороформа метановым методом | | | | | | | |
| 4-28. Начальник участка | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| 5-28. Мастер смены (Мастер) | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| 12-28А(12-28-1А; 12-28-2А). Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| Технологический цикл по производству специализированных хладонов | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| Производство хлора (цех 82) | | | | | | | |
| Дезактивация и корпус 105 | | | | | | | |
| Корпус 82, 50, 105 | | | | | | | |
| 357. Аппаратчик очистки газа | Шум: Выдавать противושумные средства индивидуальной защиты | | Снижение воздействия шума на работающего | | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |
| Покрытие анодов (корпус 112) | | | | | | | |
| 13-82А(13-82-1А; 13-82-2А; 13-82-3А; 13-82-4А; 13-82-5А). Металлизатор | Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции. | | Снижение воздействия нагревающего микроклимата. | | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | |

| | стему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
|---|---|--|--|--|
| Служба логистики | | | | |
| Участок по обеспечению авто-транспорт и спецтехники | | | | |
| 1572. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Ремонтно-механический цех (цех 107) | | | | |
| Служба по оказанию вспомога-тельных услуг | | | | |
| Строительный участок | | | | |
| 13-107(778)А(13-107; 13-107; 13-107). Изолировщик на термозащитной | Химический. Усовершенствовать си-стему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Цех сервисных услуг по кон-трольно-измерительным при-борам и автоматике (цех 108) | | | | |
| Группа сопровождения и напад-ки АСУТП | | | | |
| 112. Ведущий инженер по со-провождению автоматизирован-ных систем управления техноло-гическим процессом (Ведущий инженер) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Централизованная служба САиПТО | | | | |
| Служба САиПТО цех 28 | | | | |
| 24.1-108А(24.2-108А; 24.3-108А; 24.4-108А; 24.5-108А; 24.6-108А; 24.7-108А; 24.8-108А; 24.9-108А). Электромеханик по средствам автоматизации и прибо-рам технологического оборудо-вания | Химический: Усовершенствовать си-стему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
| | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Выдавать противопожарные средства индивидуальной защиты | Снижение уровня шума. Снижение воздействия шума на работающего | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Управление качества (цех 126) | | | | |


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Отдел технического контроля | | | | | |
| Лаборатория технического контроля производств цеха 27 | | | | | |
| 25-126. Старший инженер-лаборант | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 26-126. Старший инженер-лаборант | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

Дата составления: 25.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель директора по ОТ и ПБ  (подпись) Полторацкий А.Г. (Ф.И.О.) 01.05.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по правовым вопросам  (подпись) Васенева Г.В. (Ф.И.О.) 01.05.2022 (дата)

Начальник ООТиЗ управления по работе с персоналом  (подпись) Зыкина И.Е. (Ф.И.О.) 01.05.2022 (дата)

Главный специалист по ОТ службы охраны труда  (подпись) Сочнева Г.Д. (Ф.И.О.) 01.05.2022 (дата)

Председатель заводского комитета профсоюза  (подпись) Трушникова Е.П. (Ф.И.О.) 01.05.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2363 (№ в реестре экспертов) Осипова Елена Владимировна (Ф.И.О.) 25.04.2022 (дата)