

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

 Приложение №1 к ТЗ от
 04.12.2020

СПИСОК

10.11.2020

13-13/3178

от _____ № _____

контингента работников (профессий
 и должностей) цеха №15, подлежащих
 прохождению предварительного и
 периодического медицинского
 осмотра (согласно приказу
 Минздравсоцразвития от 12.04.2011
 № 302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	всего	в т.ч. женщин		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Оперативная (технологическая) служба				
Мастер смены	3	1	Приложение №1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; 3.5 Приложение №1: п.п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4, 3.7	1 раз в год 1 раз в 2 года
Оператор ДПУ в химическом производстве	3	3	Приложение №1: п.3.5 Приложение №1: п.п.3.2.2.4;	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Аппаратчик станции приготовления питьевой воды на опреснительных установках	4	4	Приложение №1: п.п. 4.1; 3.12; Приложение №2: п. 25 Приложение №1: п. 3.7;	1 раз в год 1 раз в 2 года
Машинист насосных установок	6	6	Приложение №1: п.п.3.5; 3.12 Приложение №1: п.п.3.2.2.4; 3.7	1 раз в год 1 раз в 2 года

Слесарь аварийно-восстановительных работ	3	Приложение№1: п.4.1; Приложение№2: п.1 Приложение№1: п.п. 1.2.46.1; 3.7; Приложение№2: п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
--	---	--	-------------------------------

Всего подлежит медосмотру в 2021 году 38 работников (муж.-14, жен.-24, женщин старше 40 лет – 17, женщин до 50 лет с репродуктивным фактором- 7).

Примечание:

1. **Флюорографическое** обследование все работники проходят 1 раз в год (**38 чел.**).
2. **Женщины** осматриваются акушером – гинекологом 1 раз в год (**24 чел.**).
3. При проведении медосмотра все работник сдают анализ крови и анализ мочи.
4. Обследование терапевта, психиатра, нарколога обязательно для всех.

№№ пунктов вредных факторов (работы), указанных в приказе № 302н от 12.04.2011

По Приложению №1

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1.2.8.1	Хлор, соединения с водородом	1 раз в 2 года
1.2.8.2	Гидрофторид ^P	1 раз в год
1.2.46.1	Трихлорметан (хлороформ)	1 раз в 2 года
3.2.2.4	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.5	Производственный шум	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года
3.12	Световая среда	1 раз в год
4.1	Физические перегрузки	1 раз в год

По Приложению №2

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1	Работы на высоте	1 раз в год
13	Работы выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года
25	Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей	1 раз в год

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

СПИСОК

 УТВЕРЖДАЮ
 Директор

А.Б.Сорокожердьев

 от 04.11.2020 № 13-13/

контингента работников цеха №111 (профессий и должностей), подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все-го	в т.ч. женщин		
1	2	3	4	5
Центральная заводская лаборатория (цех № 111)				
Начальник ЦЗЛ	1		приложение 1 п.3.2.2.4, 1.2.8.1, 1.2.46.1; приложение 2 п.13	1 раз в 2 года
Группа полимеров				
Руководитель группы	1	1	приложение 1 п. 1.2.46.1 приложение 2 п. 1.2.8.2 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-химик	1		приложение 1 п. 1.2.8.2; 1.2.46.1; приложение 2 п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-химик	1	1	приложение 1 п. 1.2.8.1, 1.2.46.1; приложение 1 п.4.1; приложение 2 п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-химик	1	1	приложение 1 п. 1.2.8.1; 1.2.15; 1.2.46.1; приложение 2 п.6; приложение 1 п. 4.1, 1.2.8.2 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Инженер-химик	3	3	приложение 1 п. 1.2.8.2; 1.2.46.1; приложение 1 п.4.1; приложение 2 п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год
Техник – химик (сменные)	2	2	приложение 1 п. 1.2.8.2; 1.2.46.1; 1.3.4.12, приложение 1 п.4.1, п. 1.2.14.2 ^P ; приложение 2 п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год

Лаборант химико-технологических исследований	2	2	приложение 1 п. 1.2.8.2; 1.2.46.1; приложение 1 п.4.1 приложение 2 п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа органических соединений				
Руководитель группы	1	1	приложение 1 п.1.2.8.1; 1.2.46.1; приложение 2 п.6; приложение 1 п. п. 1.2.33.2; 1.2.8.2 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-химик (Бельтюгова О.Н.)	1	1	приложение 1 п. 1.2.8.1; 1.2.8.2; 1.2.15; 1.2.46.1 приложение 2 п.6; приложение 1 п. п. 4.1, 1.2.33.2; 1.2.8.2 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Стеклодув	1		приложение 1 п.1.1.4.3.2А, 1.1.4.4 А, 1.1.4.2 ^К ; 3.5, 4.1	1 раз в год
Лаборант химико-технологических исследований	2	2	приложение 1 п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.46.1; приложение 2 п.6; приложение 1 п. 4.1, 1.2.8.2 ^P ; 1.2.37 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Аналитическая группа				
Руководитель группы	1	1	Приложение 1 п.1.2.46.1, 1.2.8.1 приложение 1 п. 1.2.33.2; 1.2.29 ^P приложение 2 п.6; приложение 1 п. п.1.2.14.2 ^P ; 4.1, 1.2.8.2 ^P ; 1.2.37 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-химик	1	1	приложение 1 п.1.2.8.1; 1.2.46.1; приложение 1 п.1.2.29 ^P ; п. 1.2.8.2 ^P приложение 1 п.1.2.14.2 ^P ; 1.2.33.2 приложение 2 п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-химик	2	2	приложение 1 п. 1.2.8.1; 1.2.15; 1.2.46.1; приложение 1 п. 1.2.8.2 ^P п.1.2.14.2 ^P ; п.1.2.29 ^P приложение 2 п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год
Лаборант хроматографического анализа	3	3	приложение 1 п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; приложение 1 п. 1.2.29 ^P , 1.2.8.2 ^P ; п.1.2.14.2 ^P ; 4.1; приложение 2 п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.2	Кремний содержащие аэрозоли: с содержанием кристаллического диоксида кремния ^К	1 раз в 2 года
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года

1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид ^Р	1 раз в 2 года
1.2.14.2.	Пропан-2-он ^Р (ацетон)	1 раз в год
1.2.15.	Кислоты органические	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть ^Р и ее соединения	1 раз в 2 года
1.2.33.2.	Метанол	1 раз в год
1.2.37.	Углерод оксид ^Р	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), трихлорэтан, тетрафторэтан (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
3.1.	Ионизирующие излучения ^К	1 раз в год
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
6.	Работы с применением ЛВЖ, ГЖ	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

04.11.2020

13-13/

от _____ № _____

**контингента работников цеха №108
 (профессий и должностей), подлежащих
 прохождению предварительного и пе-
 риодического медицинского осмотра
 (согласно приказу Минздравсоцразви-
 тия от 12.04.2011 г. № 302н)**

Наименование про- фессии, должности	Кол-во работ- ников на 2021 год		Вредный производственный фак- тор (пункты приложения №1 при- каза № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все- го	в т.ч. жен- щин		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Служба эксплуатации АСУТП				
Начальник служ- бы	1		п.1.2.1; п.1.2.8.1; 1.2.46.1 п.3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа сопровождения и наладки АСУТП				
Руководитель группы	1		п. 3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Ведущий инженер по АиМПП	2		п.1.2.1; п.1.2.8.1; 1.2.46.1 п.3.2.2.4; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1; п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Инженер по АМПП	1		п. 1.2.8.1, 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.30.1 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа ремонта МПК				
Руководитель группы	1		п.1.2.1; п.1.2.8.1; 1.2.46.1 п.3.2.2.4; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год

Ведущий инженер-электроник	1		п.3.2.2.4 (пр.1); п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 1.2.33.1, (пр.1); п.2 (пр.2) п.4.1, п.1.2.29 ^P , п.1.2.30.1 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-электроник	2		п.3.2.2.4 (пр.1); п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 1.2.33.1, (пр.1); п.2 (пр.2) п.4.1, п.1.2.29 ^P , п.1.2.30.1 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Инженер – электроник	1	1	п.3.2.2.4 (пр.1); п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 1.2.33.1, (пр.1); п.2 (пр.2) п.4.1, п.1.2.29 ^P , п.1.2.30.1 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба ремонта КИПиА				
Начальник службы	1		п. 3.2.2.4 (пр.1) п. 2 (пр.2)	1 раз в 2 года
Старший инженер по ремонту КИПиА	3	1	п. 3.2.2.4; 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Ведущий инженер по ремонту КИПиА	2		п. 3.2.2.4; 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Техник по контролю деталей и приборов	1	1	п. 1.2.46.1., 3.2.2.4 (пр.1)	1 раз в 2 года
Транспортировщик	1		п.4.1. (пр.1)	1 раз в год
Группа по ремонту КИПиА № 1				
Слесарь по КИП и А	2	2	п. 2 (пр.2) п.4.1. (пр.1); п.1.2.30.1 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Слесарь по КИПиА	3		п.2 (пр.2) п. 1.3.4.14 ^A (пр.1); п.4.1; 3.5 (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа по ремонту КИПиА № 2				
Мастер по ремонту	1		п. 3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1. (пр.1); п.1.2.30.1 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Слесарь по КИП и А	4	1	п. 2 (пр.2) п.1.2.30.1 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа по ремонту КИПиА № 3				
Мастер по ремонту	1	1	п. 3.2.2.4(пр.1) п. 2 (пр.2) п.4.1. (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Слесарь по КИП и А	2	1	п. 2 (пр.2) п.4.1. (пр.1); п.1.2.30.1 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа физико-химических приборов				

Мастер по ремонту	1		п.1.2.1; п.1.2.8.1; 1.2.46.1 п.3.2.2.4; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Слесарь по КИПиА	4	1	п. 1.2.1., 1.2.8.1; 1.2.46.1;1.2.33.1; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2); п.1.2.30.1 ^P , 1.2.14.2 ^P ; п.4.1; п.1.2.29 ^P 1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба монтажа КИПиА				
Начальник службы	1		п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.46.1; 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромонтажная группа				
Слесарь-электромонтажник	2		п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.4.1, 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P п. 1.1.4.8.2 ^{PA} , п.3.5, п.4.1, 3.3. ^K (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа изготовления нестандартных деталей				
Маляр	1	1	п.4.1; п. 1.2.14.2 ^P ; п.1.2.38 ^P (пр.1)	1 раз в год
Централизованная дежурная служба				
Начальник службы	1		п. 1.2.1., 1.2.8.1, 1.2.21.1., 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2); 3.2.2.4 (пр.1) п.1.2.8.2 ^P ; 1.2.29 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Мастер по ремонту САиПТО	4		п. 1.2.1., 1.2.8.1, 1.2.21.1., 1.2.46.1 (пр.1); п. 2,13 (пр.2) п.3.5; п.1.2.8.2 ^P ; 1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Ведущий инженер по АМПП	4		п. 1.2.1., 1.2.8.1, 1.2.21.1., 1.2.46.1, 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1; п.1.2.8.2 ^P ; 1.2.29 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер по АМПП	3		п. 1.2.1., 1.2.8.1, 1.2.21.1., 1.2.46.1, 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1; п.1.2.8.2 ^P ; 1.2.29 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по САиПТО	15		п. 1.2.1., 1.2.8.1, 1.2.21.1., 1.2.46.1 (пр.1); п. 2,13 (пр.2) п.3.5; 4.1; п.1.2.8.2 ^P ; 1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Централизованная служба САиПТО				
Начальник службы	1		п.1.2.1; п.1.2.8.1; 1.2.46.1. п.3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P ; п.1.2.29 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба СА и ПТО цеха 5 и вспомогательных цехов				

Мастер по СА и ПТО	1		п.3.2.2.4 (пр.1); п.2 (пр.2) п.3.5 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по СА и ПТО (ц.5)	2		п. 2 (пр.2) п.1.2.30.1 ^P ; п. 3.5. п.4.1 (пр.1) п. 1(пр.2)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по САиПТО (уч.61)	1		п.1.2.1. (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1 (пр.2); п. 3.5, п.4.1 (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба СА и ПТО цеха 28				
Мастер по СА и ПТО (пр-во 160, хлороформ)	2		п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 1.2.1, 3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.3.5, 1.2.37 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по СА и ПТО (пр-во 160, хлороформ)	8	1	п. 1.2.1., 1.2.8.1, 1.2.21.1 (пр.1); п. 2 (пр.2); п.3.5, п. 1.2.46.1 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба СА и ПТО ц. 110, 82				
Мастер по СА и ПТО (цехи 82, 110)			п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2); п.1.2.29 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по САиПТО (цех 82)	3		п. 1.2.8.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.29 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба СА и ПТО цехи 24, 144				
Мастер по СА и ПТО	1		п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по САиПТО (пр-ва 145, 22), цех 144.	5	1	п. 1.2.8.1, 1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2); п. 13 (пр.2) п.3.5, п.1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Служба СА и ПТО цехи 27, 2, 15				
Мастер по СА и ПТО (цех27)	1		п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Мастер по СА и ПТО (цех 2)	1		п. 1.2.46.1, 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п. 3.5, 1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по САиПТО (цех 27)	4	1	п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, (пр.1); п. 2 (пр.2) п.1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год

Электромеханик по САиПТО (цех 2)	4		п. 1.2.46.1, 3.9 (пр.1); п. 2 (пр.2) п. 3.5, 1.2.8.2 ^P (пр.1);	1 раз в 2 года 1 раз в год
Электромеханик по САиПТО (ц.15,104, 147,111,112,113)	2		п.1.2.46.1 (пр.1); п. 2 (пр.2) п.4.1; п.1.2.30.1 ^P (пр.1)	1 раз в 2 года 1 раз в год

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.5	Аэрозоли абразивные с примесью связующих ^Ф	1 раз в 2 года
1.1.4.8.2.	Сварочные аэрозоли, содержащие менее 20% марганца ^{РА} , а также оксиды железа	1 раз в 2 года
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид ^P	1 раз в 2 года
1.2.14.2.	Пропан-2-он ^P (ацетон)	1 раз в год
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.25	Озон	1 раз в 2 года
1.2.30.1.	Свинец и его неорганические соединения ^P	1 раз в 2 года
1.2.33.1	Этанол	1 раз в 2 года
1.2.37	Углерод оксид ^P	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть ^P и ее соединения	1 раз в 2 года
1.2.38.	Углеводороды ароматические: толуол ^P , ксилол ^P	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), трихлорэтан, тетрафторэтан (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
1.3.4.14	Эпоксидные полимеры (применение) ^A	1 раз в 2 года
1.3.5	Смеси углеводородов ^P	1 раз в год
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года
3.3	Ультрафиолетовое излучение ^K	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года

3.9.	Повышенная температура	1 раз в 2 года
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в 2 года
4.4.2.	Сенсорные нагрузки: размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1.	Работы на высоте	1 раз в год
2.	Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42В и выше переменного тока, 110В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года
10.	Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкций (токарные, фрезерные и другие станки, прессы)	1 раз в 2 года
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

 от 04.11.2020 № 13-13/

**контингента работников цеха №112
 (профессий и должностей), подлежащих
 прохождению предварительного и
 периодического медицинского осмотра
 (согласно приказу Минздравсоцразвития
 от 12.04.2011 г. № 302н)**

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	всег о	в т.ч. женщ ин		

Управление по развитию новых технологий (цех 112)

Наименование профессии, должности	всего	в т.ч. женщины	Вредный производственный фактор	Периодичность
Главный специалист по РНТ	1	1	приложение 1 п.1.2.8.1; 1.2.15; 1.2.46.1; приложение 2 п.13 приложение 1 п. 1.2.8.2 ^Р ; 1.2.8.1 ^А (бром)	1 раз в 2 года 1 раз в год

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.2	Кремний содержащие аэрозоли: с содержанием кристаллического диоксида кремния ^К	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид ^Р	1 раз в 2 года
1.2.15.	Кислоты органические	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), трихлорэтэн, тетрафторэтэн (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

 от 04.11.2020 № 13-13/

**контингента работников цеха №113
 (профессий и должностей), подлежащих
 прохождению предварительного и пе-
 риодического медицинского осмотра
 (согласно приказу Минздравсоцразви-
 тия от 12.04.2011 г. № 302н)**

Наименование про- фессии, должности	Кол-во работ- ников на 2021 год		Вредный производственный фак- тор (пункты приложения №1 при- каза № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	все- го	в т.ч. жен- щин		
1	2	3	4	5
Начальник лабо- ратории	1	1	приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.32.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4; при- ложение 2 п.13 приложение 1 п. 4.1, 1.2.29 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Участок контроля воздушных сред				
Начальник участка	1	1	приложение 1 п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.32.1; 1.2.46.1; 1.2.46.2; приложение 2 п.13 приложение 1 п. 1.2.8.2 ^P , 1.2.29 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа контроля воздушных сред производств завода				
Старший инже- нер-лаборант	1	1	приложение 1 п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.32.1; 1.2.46.1; 1.2.46.2; приложение 2 п.13 приложение 1 п. 1.2.8.2 ^P , 1.2.29 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год

Лаборант по анализу газов и пыли	1	1	приложение 1 п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.32.1; 1.2.46.1; приложение п. 1.2.29 ^P ; 4.1,	1 раз в 2 года 1 раз в год
Лаборант хроматографического анализа	1	1	Приложение 1 п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; приложение п. 4.1, 1.2.8.2 ^P ;	1 раз в 2 года 1 раз в год
Лаборант химического анализа	1	1	приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1; 1.2.32.1; 1.2.46.1; приложение 1 п.4.1, 1.2.29 ^P	1 раз в 2 года 1 раз в год
Группа контроля качества атмосферного воздуха и почв				
Лаборант по анализу газов и пыли	1	1	приложение 1 п. 1.2.1; 1.2.8.1; 1.2.32.1; 1.2.46.1; приложение 2 п.13 приложение п. 4.1, 1.2.29 ^P ;	1 раз в 2 года 1 раз в год
Участок контроля водных объектов и отходов				
Начальник участка	1	1	приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1; 1.2.32.1; 1.2.46.1; 3.2.2.4; приложение 2 п.13 Приложение п. 1.2.29 ^P ;	1 раз в 2 года 1 раз в год
Старший инженер-лаборант	3	2	приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1; 1.2.8.2, 1.2.46.1; 3.2.2.4; приложение 2 п.13 приложение п. 1.2.29 ^P ;	1 раз в 2 года 1 раз в год
Лаборант химического анализа	5	5	приложение 1 п. 1.2.1, 1.2.8.1; 1.2.46.1; приложение 2 п.13 приложение п. 4.1, 1.2.29 ^P ;	1 раз в 2 года 1 раз в год

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.8.2.	Сварочные аэрозоли, содержащие менее 20% марганца ^{РА} , а также оксиды железа	1 раз в 2 года
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид ^P	1 раз в 2 года
1.2.15.	Кислоты органические	1 раз в 2 года
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.26.	Оксиды органические и перекиси	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть ^P и ее соединения	1 раз в 2 года
1.2.32.1	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года

1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: трихлорметан (хлороформ), трихлорэтэн, тетрафторэтэн (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

11.11.2020

13-13/3198

от _____ № _____

контингента работников (профессий и должностей) цеха №28 (производство хлороформа метановым методом), подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>	<i>Примечание</i>	<i>Количество работников на 2021 год</i>
1	2	3	4	5
Технологическая служба				
Начальник участка	Пр.1: п.п. 1.2.8.1, 1.2.45.1; 3.2.2.4; Пр.2: п. 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п.1; 6	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технолог цеха	Пр.1: п.п. 1.2.8.1, 1.2.45.1; 3.2.2.4; Пр.2: п. 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п.1; 6	1раз в 2 года 1раз в год		1
Ведущий (старший) инженер-технолог	Пр.1: п.п. 1.2.8.1, 1.2.45.1; Пр.2: п. 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п.1; 6	1раз в 2 года 1раз в год		7
Мастер смены	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.45.1; Пр.2: п. 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п.1; 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4
Оператор ДПУ в химическом производстве	Пр.1: п.п.1.2.8.1; 1.2.45.1; 3.2.2.4; Пр.2: п.п.5; 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п. 1; 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	13(4)

1	2	3	4	5
Аппаратчик хлорирования	Пр.1: п.п.1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.45.1; Пр.2: п.п.5; 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п. 1; 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	7
Аппаратчик конденсации	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.45.1; Пр.2: п.п.5; 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п. 1; 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3
Аппаратчик сжигания	Пр.1: п.п.1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.45.1; Пр.2: п.п.5; 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п. 1; 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3
Аппаратчик ректификации органических соединений	Пр.2: п.п.5; 13 Пр.1: п.1.2.46.1 ^P ; Пр.2: п.п. 1; 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	9(4)

Пункты:

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов</i>	<i>Периодичность</i>
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.21.1.	NaOH	1 раз в 2 года
1.2.45.1.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, в т.ч.: метан, этилен, ацетилен	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: дихлорметан ^P , тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) ^P , трихлорметан (хлороформ), хлорметан ^P (хлористый метил)	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование работ и профессий</i>	<i>Периодичность</i>
1.	Работы на высоте	1 раз в год
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6.	Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

11.11.2020

13-13/3195

от _____ № _____

контингента работников (профессий и должностей) цех №144, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>	<i>Примечание</i>	<i>Количество работников на 2021 год</i>
1	2	3	4	5
Начальник цеха	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.46.2. Пр.2: п. 13. Пр.2: п. 6. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технолог цеха	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.46.2. Пр.2: п. 13. Пр.2: п. 6. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технологическая служба корпус 144				
Ведущий инженер-технолог	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.46.2. Пр.2: п. 13. Пр.2: п. 6. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P	1раз в 2 года 1раз в год		1
Мастер смены	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.46.2. Пр.2: п. 13. Пр.2: п. 6. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4(1)
Аппаратчик синтеза М-3	Пр.1: п.п. 1.2.53 ^A ; 4.1; Пр.2: п.п. 1, 6. Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.46.1; 3.4.1; 3.4.2; 3.8; 1.2.8.1; Пр.2: п.п. 5, 13	1раз в год 1раз в 2 года	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4(1)

Аппаратчик синтеза X-142	Пр.1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; 4.1; Пр.2: п.п. 1, 6. Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.27; 1.2.46.1; 1.2.46.2; 3.8. Пр.2: п.п. 5, 13	1раз в год 1раз в 2 года	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	5
Аппаратчик очистки газа X-142	Пр.1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; 4.1; Пр.2: п. 6. Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.44; 1.2.46.1; 3.4.1; 3.4.2; 3.8. Пр.2: п.п. 5, 13.	1раз в год 1раз в 2 года	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3(3)
Аппаратчик ректификации органических соединений	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.46.1; 3.9. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1; Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		10(10)
Аппаратчик пиролиза	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.8.1; 1.2.46,1. Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; Пр.2: п.п. 1, 6.	1раз в 2 года 1раз в год		4(4)
Технологическая служба Корпус 114				
Аппаратчик синтеза (X-112, X-113)	Пр.1: п.п.1.2.8.2 ^P ; 1.2.34 ^{PA} ; 4.1. Пр.2: п.п. 1, 6. Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.46.1; 3.8; Пр.2: п.п. 5, 13.	1раз в год 1раз в 2 года	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	2
Аппаратчик очистки газа (X-113)	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.46.1; 3.8. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; 4.1; Пр.2: п.п. 1, 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3(3)
Ведущий инженер-технолог	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; Пр.2: п. 13 Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P . Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года		1
		1раз в год		1
Станция розлива				
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабриката в и продукции	Пр.1: п.п.1.2.46.1; 3.8; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	2(1)

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Гидрофторид ^P , калий фторид ^P	1 раз в год
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.27.	Олово и его соединения	1 раз в 2 года
1.2.34	Сурьма ^{PA} и ее соединения	1 раз в год
1.2.44	Углеводороды гетероциклические: пиридин и его соединения	1 раз в 2 года

1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: тетрафторэтан (перфторизобутилен), трифторхлорэтилен, фтористый винилиден, 1,1-дифтор-1-хлорэтан, 1-фтор-1,1-дихлорэтан, 1,1,1-трифторэтан, 1,1,2-трифтортрихлорэтан, 1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан, дифтортетрахлорэтан, тетрафтордихлорэтан, трихлортрифторэтан, тетрафторэтилен, дифторхлорметан, гексафторпропилен, октафторциклобутан, окись гексафторпропилена, октафторпропан	1 раз в 2 года
1.2.46.2.	Хлористый винилиден	1 раз в год
1.2.53.	Цинк и его соединения ^А	1 раз в год
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, <u>масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную</u> , стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, <u>рабочая поза</u> , наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в год
Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011		
Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1.	Работы на высоте	1 раз в год
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6.	Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

10.11.2020

13-13/3176

от _____ № _____

контингента работников (профессий и должностей) службы логистики, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 №302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	всего	в т.ч. женщин		

1	2	3	4	5
<i>Склад готовой продукции ц.24,27</i>				
Укладчик-упаковщик (ц.24)	3		Приложение №1 п.4.1.	1 раз в 2 года
Укладчик-упаковщик (ц.27)	11		Приложение №1 п.4.1.	1 раз в год
<i>Участок по обеспечению автотранспортом и спецтехникой</i>				
<i>Диспетчер</i>				
Водитель	1		Приложение №1 п.п.4.1; 1.2.37 ^р , 1.3.5 ^р ; Приложение №1 п.п. 1.2.1, 3.7; 3.4.1; 3.4.2 Приложение №2 п. 27.3	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Участок погрузо-разгрузочных работ</i>				
Грузчик	4		Приложение №1 п.4.1	1 раз в год

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1	2	3
1.2.1	Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие)	1 раз в 2 года
1.2.37 ^P	Углерод оксид ^P	1 раз в год
1.3.5 ^P	Смеси углеводородов (бензины ^P)	1 раз в год
3.4.1	Локальная вибрация	1 раз в 2 года
3.4.2	Общая вибрация	1 раз в 2 года
4.1	Физические перегрузки	1 раз в год

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

27.3	Управление наземными транспортными средствами (категория В)	1 раз в 2 года
------	---	----------------

Сочнева IP 91-15
ГС 1 05.11.2020