

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
**Приложение №1 к ТЗ от
04.12.2020**
СПИСОК

11.11.2020

13-13/3206

от _____ № _____

контингента работников (профессий и должностей) ЦРМС, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	Всего/по приказу	в т.ч. женщин		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Мастер по ремонту оборудования	5	-	Приложение 1 п.п. 1.2.8.2 ^P , 1.2.29 ^P Приложение 1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.46.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь-ремонтник	8		Приложение 1 п.п. 1.2.8.2 ^P , 1.2.29 ^P , 3.5 Приложение 2 п.п.1, 6 Приложение 1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21, 1.2.32.1, 1.2.46.1, Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазо-сварщик	3	-	Приложение 1 п.п. 1.1.4.8.2 ^{PA} , 1.2.8.2 ^P , 1.2.29 ^P , 3.3 ^K , 3.5, 4.1 Приложение 2 п.п.1, 6 Приложение 1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21, 1.2.32.1, 1.2.46.1, Приложение 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов</i>	<i>периодичность</i>
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.8.2.	Сварочные аэрозоли, с содержанием марганца ^{РА} менее 20%	1 раз в год
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид ^Р	1 раз в год
1.2.21.1	Натрий, калий и их соединения	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть ^Р и ее соединения	1 раз в год
1.2.32.1.	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) ^Р , трихлорметан (хлороформ), хлорэтан ^Р (хлористый этил), тетрафторэтэн (перфторизобутилен) и пр.	1 раз в 2 года
3.3.	Ультрафиолетовое излучение ^К	1 раз в год
3.5	Производственный шум	1 раз в год
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше)	1 раз в год

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование работ и профессий</i>	<i>Периодичность</i>
1	Работы на высоте	1 раз в год
6	Работы, во взрывопожароопасных производствах	1 раз в год
13	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

СПИСОК

от 12.11.2020 № 13-13/3244

контингента работников (профессий и должностей) цеха №107, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 №302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	всего	в т.ч. женщин		
1	2	3	4	5
Служба по ремонту технологического оборудования (цеха №№2,24,27,28,82,110, 144)				
Начальник службы (в цехах №№24,27)	1	-	Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4. Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Производство цеха №24/22				
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №1 п.1.2.8.2 ^P	1 раз в год
			Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	5	-	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 ^P , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, 3.7 Пр. № 2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года

Электрогазосварщик	-	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 1.2.8.2 ^Р , 3.3 ^К , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №144				
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №1 п.1.2.8.2 ^Р Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	8	-	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 ^Р , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 1.2.8.2 ^Р , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №24/145				
Мастер по ремонту оборудования	-	-	Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.3.4.12, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	7	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.3.4.12, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.3.4.12, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №2				
Мастер по ремонту оборудования	2	-	Пр. №1 п.п. 1.1.4.6.1 ^Ф , 1.2.8.2 ^Р Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.42, 1.2.46.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	8	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.6.1 ^Ф , 1.2.8.2 ^Р , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.42, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
			<i>Дополнительно по второй профессии – крановщик</i> Пр. №2 п. 1.2	1 раз в 2 года
1	2	3	4	5

Электрогазосварщик	4	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 1.2.8.2 ^Р 1.1.4.6.1 ^Ф , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.42, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год
			<i>Дополнительно по второй профессии – крановщик</i> Пр. №2 п. 1.2	1 раз в 2 года
Производство цеха №27/76 (1-2 стадия)				
Мастер по ремонту оборудования	2	-	Пр. №1 п.1.2.8.2 ^Р , Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	10	-	Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 ^Р , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	2	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 1.2.8.2 ^Р , 3.3 ^К , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Производство цеха №27/76(3 стадия)				
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.46.1, 1.3.4.12, Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п. 1.2.46.1, 1.3.4.12, Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	4	-	Пр. №1 п.п. 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.46.1, 1.3.4.12, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п.1.2.46.1, 1.3.4.12, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.46.1, 1.3.4.12, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п.1.2.46.1, 1.3.4.12, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
Токарь	1	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1. Пр. №1 п.п.1.1.4.5, 1.3.4.12, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год
			Пр. №1 п.п.1.1.4.5, 1.3.4.12, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в 2 года
<i>Дополнительно для слесарей-ремонтников, разных производств, привлекаемых к работе в цехе №82</i>			Пр. №1 п.1.2.29 ^Р	1 раз в год
Начальник службы (в производствах №82, 110)	1	-	Пр. №1 п.1.2.29 ^Р Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2., 1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4 Пр. №2 п.13	1 раз в год
			Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2., 1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

Производство цеха №82 (корпус 82)				
Мастер по ремонту оборудования	2	-	Пр. №1 п.1.2.29 ^P Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.3 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	10	-	Пр. №1 п.п.1.2.29 ^P , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.3, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	3	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{PA} , 1.2.29 ^P , 3.3 ^K , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, 3.2.2.3, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №82 (корпуса 81,86,175,256)				
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №1 п.1.2.29 ^P Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	4	-	Пр. №1 п.п.1.2.29 ^P , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{PA} , 1.2.29 ^P , 3.3 ^K , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №110				
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	5	-	Пр. №1 п.п. 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	3	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{PA} , 3.3 ^K , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года

1	2	3	4	5
Производство цеха №28				
Начальник службы	1	-	Пр. №1 п.1.2.46.1 ^P Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 3.2.2.4 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер по ремонту оборудования	2	-	Пр. №1 п.1.2.46.1 ^P Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.45.1, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	15	-	Пр. №1 п.п. 1.2.46.1 ^P 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 1.2.46.1, 3.7, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	3	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{PA} , 1.2.46.1 ^P , 3.3 ^K , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.7, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №28 (корпус 33)				
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №1 п.1.2.46.1 ^P Приложение 2 п.6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.46.1 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	3	-	Пр. №1 п.п. 1.2.46.1 ^P , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{PA} , 1.2.46.1 ^P , 3.3 ^K , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год раз в 2 года
Ремонтно-монтажный участок				
Мастер	2	-	Пр. №1 п. 1.2.46.1 ^P , Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.2.2.4 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года

Электрогазосварщик	3	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 1.2.46.1 ^Р , 3.3 ^К , 4.1 Пр. №2 п.п.1,6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.7, 3.8, 3.9 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
1	2	3	4	5
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	2	-	Пр. №1 п.п. 1.2.46.1 ^Р , 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.45.1, 3.8, 3.9 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	3	-		
Служба по ремонту технологического оборудования (цеха №№5,15)				
Начальник службы (в производствах цехов №№5,15)	1	-	Пр. №1 п. 3.5 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №5				
Мастер по ремонту оборудования	2	-	Пр. №1 п.3.5, Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4, 3.4.2, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	3	-	Пр. №1 п.п. 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.1, 1.2.46.1, 3.4.2, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосварщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.1, 1.2.46.1, 3.4.2, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Токарь	1	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1. Пр. №1 п.п.1.1.4.5, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года
Производство цеха №15				
Мастер по ремонту оборудования (производство цеха №15)	2	-	Пр. №1 п. 3.5 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.46.1, 3.2.2.4, 3.7, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года

1	2	3	4	5
Слесарь – ремонтник	8	-	Пр. №1 п.п. 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п. 1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.46.1, 3.7, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>В т.ч. дополнительно для слесаря-ремонтника на участке водоснабжения (4 человека)</i>			Пр. №2 п.25	1 раз в год
Электрогазосвар- щик	2	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.8.2 ^{РА} , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п. 1, 6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.32.1, 1.2.46.1. 3.7, 3.8 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Токарь	1	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1. Пр. №1 п.п.1.1.4.5, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Служба по оказанию вспомогательных услуг</i>				
Начальник службы	1	-	Пр. №1 п.3.2.2.4 Пр. №2 п.13	1 раз в 2 года
<i>Участок антикоррозийных составов и покрытий, гуммирования закрытых емкостей, химической аппаратуры, валов и других изделий</i>				
Технолог участка	1		Пр. №1 п.п.1.3.5 ^Р , 1.2.38 ^Р , Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.3.2.2.4,	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер антикоррозийных работ	2	1	Пр. №1 п.п. 1.2.8.2 ^Р , 1.3.5 ^Р , Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.46.1.	1 раз в год 1 раз в 2 года
Чистильщик	3	-	Пр. №1 п.п.1.1.4 ^Ф , 1.2.46.1, 3.5, 3.8, 3.12, 4.1. Пр. №2 п.1 Пр. №1 п.п.1.1.4.4, 3.7 Пр. №2 п.п.5, 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Паяльщик по винилпласту, (пластикатчик)	3	-	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 ^Р , 1.2.29 ^Р , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.3.4.4.2, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Кислотоупорщик- гуммировщик	11	7	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 ^Р , 1.2.38 ^Р , 1.3.4.14 ^А , 1.3.5 ^Р , 3.5, 4.1 Пр. №1 п.п. 1, 6. Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.7 Пр. №2 п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
			<i>Дополнительно по второй профессии – крановщик Пр. №2 п. 1.2</i>	1 раз в 2 года
Прессовщик- вулканизаторщик	1	1	Пр. №1 п.п.1.2.2 ^{АРР} , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.5	1 раз в год 1 раз в 2 года

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Футеровщик (кислотоупорщик)	4	2	Пр. №1 п.п.1.2.2 ^{АКР} , 1.2.8.2 ^Р , 1.2.48 ^Р , 1.3.4.14 ^А , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.32.1, Пр. № п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер по ремонту оборудования	1	-	Пр. №2 п.6 Пр. №1 п.1.2.8.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Слесарь – ремонтник	2	-	Пр. №1 п.п.1.1.4.6.1 ^Ф , 1.2.4.1 ^Ф , 1.2.38 ^Р , 1.3.5 ^Р , 3.5, 4.1. Пр. №2 п.п.1, 6 Пр. №1 п. 3.7 Пр. №2 п.5	1 раз в год 1 раз в 2 года
Электрогазосвар- щик	1	-	Пр. №1 п.п. 1.1.4.8.2 ^{РА} , 3.3 ^К , 3.5, 4.1. Пр. № п.п.1, 6	1 раз в год
Токарь	1	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1 Пр. №1 п.п.1.1.4.5, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>В т.ч. члены ГСД во всех производствах</i>			<i>Пр. №2 п.8</i>	<i>1 раз в год</i>
<i>Строительный участок</i>				
Мастер	1	-	Пр. №1 п.п.1.2.8.1, 1.2.46.1. 3.2.2.4	1 раз в 2 года
Плотник	2	-	Пр. №1 п.п. 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1,6 Пр. №1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.8, 3.9	1 раз в год 1 раз в 2 года
Изолировщик на термоизоляции	3	3	Пр. №1 п.п.1.2.8.2 ^Р , 1.2.38 ^Р , 3.5, 4.1 Пр. №2 п.п.1,6 Пр. №1 п.п.1.1.4.3.2, 1.2.8.1, 1.2.46.1, 3.8, 3.9	1 раз в год 1 раз в 2 года
<i>Механический участок</i>				
Технолог участка	1	-	Пр. №1 п.3.2.2.4	1 раз в 2 года
Слесарь- инструменталь- щик	1	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1 Пр. №1 п.п.1.1.4.4, 1.1.4.5, 3.4.1, 3.7	1 раз в год 1 раз в 2 года
Шлифовщик	1	-	Пр. №1 п.п.1.2.2 ^{АКР} , 1.3.4.14 ^А , 3.5, 4.1. Пр. №1 п.п.1.1.4.3.1, 1.1.4.4, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года
Токарь	2	-	Пр. №1 п.п.1.2.2 ^{АКР} , 1.3.4.14 ^А , 3.5, 4.1. Пр. №1 п.п.1.1.4.3.1, 1.1.4.4, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года

Фрезеровщик	2	-	Пр. №1 п.п.1.2.2 ^{АКР} , 1.3.4.14 ^А , 3.5, 4.1. Пр. №1 п.п.1.1.4.3.1, 1.1.4.4, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года
Заточник	1	-	Пр. №1 п.п.3.5, 4.1. Пр. № 1 п.п.1.1.4.4, 1.1.4.5, 3.4.1, 3.7 Пр. №2 п.10	1 раз в год 1 раз в 2 года

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.	Аэрозоли, преимущественно фиброгенного «Ф» и смешанного действия	1 раз в год
1.1.4.3.2.	Известняки, стеклянная и минеральная вата	1 раз в 2 года
1.1.4.4.	Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшихся в процессе сухой шлифовки	1 раз в 2 года
1.1.4.5.	Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие	1 раз в 2 года
1.1.4.6.1	Антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли ^Ф	1 раз в 2 года
1.1.4.8.2.	Сварочные аэрозоли, с содержанием марганца ^{РА} менее 20%	1 раз в год
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.2.	Формальдегид ^{АКР}	1 раз в год
1.2.4.1	Алюминий, его сплавы и неорганические соединения ^Ф , корунд белый	1 раз в 2 года
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Фтор, гидрофторид ^Р	1 раз в 2 года
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть ^Р	1 раз в 2 года
1.2.32.1.	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.38.	Углеводороды ароматические (толуол, ксилол) ^Р	1 раз в 2 года
1.2.42.	Углеводородов ароматических галогенопроизводные: нафталин, 2-метилнафталин	1 раз в 2 года
1.2.45.1.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, в том числе: метан, этилен, ацетилен	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: дихлорметан ^Р , тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) ^Р , трихлорметан (хлороформ), хлорметан ^Р (хлористый метил)	1 раз в 2 года
1.2.48.	Гидроксибензол (фенол) ^Р	1 раз в 2 года
1.3.4.4.2	Винилпласты (в условиях применения)	1 раз в 2 года
1.3.4.12.	Фторопласты (политетрафторэтилен)	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

 от 10.11.2020 № 13-13/3180

контингента работников (профессий и должностей) цеха №82, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

Наименование профессии, должности	Кол-во работников на 2021 год		Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)	Периодичность периодического медосмотра
	всего	в т.ч. женщины		
1	2	3	4	5
Начальник цеха	1		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5 Приложение 1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Технолог цеха	1		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5 Приложение 1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Начальник участка (корп.81, 86, 94а, 175, 256)	1		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п.п. 1.2.32.1, 1.2.21.1, 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Начальник участка (корп.82, 82г, 50, 105)	1		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.п. 1.2.8.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4	1 раз в год 1 раз в 2 года
Ведущий инженер-технолог	2		Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение № 2 п. 6 Приложение № 1 п. 1.2.8.1, 3.2.2.3, Приложение № 2 п. 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Ведущий инженер-технолог	1		Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение № 2 п. 6 Приложение № 1 п. 1.2.8.1	1 раз в год 1 раз в 2 года

1	2	3	4	5
Инженер-технолог (к. 50)	1	1	Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 2 п.6 Приложение № 1 п.1.2.8.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Старший инженер-технолог (корп.81, 86, 94а, 175, 256)	1	1	Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение № 1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Ведущий инженер-технолог (корп.112)	1	1	Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п.п. 1.2.8.1, 1.2.21.1, 1.2.28, 1.2.32.1; 1.2.36	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер (дезактивации)	1		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п.п. 1.2.8.1, 3.2.2.3	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер смены уч.№1	5		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.п. 1.2.8.1, 3.2.2.3, 3.9	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер смены уч.№2	4		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5, 4.1 Приложение 1 п. 1.2.32.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Мастер (опытно-промышленные работы)	1		Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение № 2 п. 6 Приложение № 1 п. 1.2.8.1, 3.2.2.3, Приложение № 2 п. 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик щелочник верх зала)	3		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.8.1 Приложение 2 п.2, п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик щелочник (низ зала)	1		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п. 1.2.8.1, 1.2.21.1 Приложение 2 п.2, п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик электролиза	12		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п. 1.2.8.1, 3.2.2.3, 3.9 Приложение 2 п.2, п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик осушки газа (отделение обесхлоривания)	3		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5, 4.1 Приложение 1 п.п.1.2.8.1, 1.2.21.1 Приложение 2 п.5, п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик осушки газа (отделение сушки хлора)	1		Приложение 1 п.п. 3.5, 4.1 Приложение 1 п. 1.2.8.1, Приложение 2 п.5, п.13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик очистки газа	4	2	Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5, 4.1 Приложение 2 п.6	1 раз в год

Аппаратчик синтеза	5	3	Приложение 1 п.п. 3.5, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.1.2.8.1, 3.7, Приложение 2 п.п.5, 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик конденсации	4		Приложение 1 п.п. 3.5, 4.1 Приложение 2 п.6 Приложение 1 п.1.2.8.1, 1.2.32.1, 3.7, Приложение 2 п.п.5, 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Дезактиваторщик	14	11	Приложение 1 п. 1.2.29 ^P , 3.5, 4.1 Приложение 1 п. 1.2.8.1, 3.2.2.3	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик регенерации (корп.105)	1		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P	1 раз в год
Комплектовщик (анодов)	1		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P	1 раз в год
Аппаратчик регенерации (корп.86)	5		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 3.5,4.1 Приложение 1 п. 1.2.32.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик растворения (корп. 175,81)	8		Приложение 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п. 1.2.32.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Машинист крана	1		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 4.1 Приложение 2 п.1.1 Приложение 1 п.п.3.4.1, 3.4.2, 3.12	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик фильтрации (корп.81)	4		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 4.1 Приложение 1 п. 1.2.8.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Сливщик-разливщик	2	2	Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 4.1 Приложение 2 п.1 Приложение 1 п.1.2.21.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Промывальщик-пропарщик цистерн	4		Приложение 1 п.п. 1.2.29 ^P , 4.1 Приложение 2 п.1 Приложение 1 п.1.2.21.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов	1		Приложение 1 п.4.1 Приложение 1 п.1.2.8.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Техник по учету	1	1	Приложение 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п. 1.2.8.1	1 раз в год 1 раз в 2 года
Травильщик	1		Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п.п. 1.2.21.1, 1.2.32.1; 1.2.36 Приложение № 2 п. 13	1 раз в год 1 раз в 2 года
Металлизатор	5	5	Приложение № 1 п. 1.2.29 ^P Приложение 1 п.п. 1.2.8.1 , 1.2.28, 1.2.36 Приложение № 2 п. 13	1 раз в год 1 раз в 2 года

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	периодичность
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.21.1	Натрий, калий и их соединения	1 раз в 2 года
1.2.32.1	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.28	Рутений и его соединения (ROHCl ₃)	1 раз в 2 года
1.2.29.	Ртуть ^P и ее соединения	1 раз в год
1.2.32.1.	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года
1.2.36	Титан и его соединения (TiCl ₄)	1 раз в 2 года
3.2.2.3.	Постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.1	Локальная вибрация	1 раз в 2 года
3.4.2	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5	Производственный шум	1 раз в год
3.7	Инфразвук	1 раз в 2 года
3.9	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года
3.12	Световая среда	1 раз в год
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше)	1 раз в год

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
1	Работы на высоте	1 раз в год
1.1	Работы в качестве крановщика (машиниста крана)	1 раз в 2 года
2	Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42В и выше переменного тока.	1 раз в 2 года
5	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6	Работы, во взрывопожароопасных производствах	1 раз в год
13	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

 от 09.11.2020 № 13-13/3192

контингента работников (профессий и должностей) цеха №2, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>	<i>Примечание</i>	<i>Количество работников (женщин) на 2021 год</i>
1	2	3	4	5
Начальник цеха	Пр.1: п. 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; Пр.2 п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технолог цеха	Пр.1: п. 1.2.46.1; 3.2.2.4. Пр.2: п.13. Пр.1: п.1.2.8.2 ^P ; Пр.2 п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		1
<u>Технологическая служба производства фтора и его соединений</u>				
Ведущий инженер-технолог корпус 49	Пр.1: п.п. 1.2.14.2 ^P ; 1.2 8 2 ^P Пр.2: п. 6 Пр.1: п.п. 1.2.42; 1.2.46.1;	1раз в год 1раз в 2 года	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	1
Ведущий инженер-технолог корпус 2	Пр.1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; 3.5 Пр.2: п. 6 Пр.1: п.п. 1.2.42; 1.2.46.1;	1раз в год 1раз в 2 года		1(1)
<u>Участок №1 (корпус 49)</u>				

Аппаратчик приготовления смазок	Пр.1: п.п. 1.2.42; 1.2.46.1; Пр.2: п. 13. Пр.1: п. 1.1.4.6.1 ^Ф ; 1.2.8.2 ^Р ; Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		2(2)
Аппаратчик перегонки	Пр.1: п.п. 1.2.42; 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^Р ; 1.2.14.2 ^Р ; Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год		4(4)
Аппаратчик галюидирования	Пр.1: п.п. 1.1.4.6.3; 1.2.42; 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п.п. 1.1.4.6.1 ^Ф ; 1.1.4.6.4 ^{ФК} ; 1.2.8.2 ^Р ; 1.2.17 ^А ; Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	10
Аппаратчик абсорбции	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.42; 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^Р ; Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	5
<u>Участок №2 (корпус 2)</u>				
Мастер смены	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.42; 1.2.46.1; 1.2.32.1; Пр.2: п. 13. Пр.1: п.п. 1.1.4.6.1 ^Ф ; 1.1.4.6.3 ^{ФК} ; 1.1.4.6.4 ^{ФК} ; 1.2.8.2 ^Р ; 1.2.17 ^А ; Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	5
Оператор ДПУ в химическом производстве	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.32.1; 3,9 Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 1.2.8.2 ^Р ; 1.1.4.6.1 ^Ф ; 4.1. Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	5
Аппаратчик электролиза	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 3.2.2.3; 3.9 Пр.2: п.13 Пр.1: п.п. 1.1.4.6.1 ^Ф ; 1.2.8.2 ^Р ; 4.1 Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	11
Аппаратчик синтеза	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.32.1; 3.9 Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п.п. 1.1.4.6.1 ^Ф ; 1.2.8.2 ^Р ; 4.1 Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	2
Аппаратчик перегонки	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.32.1; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п.п. 1.1.4.6.1 ^Ф ; 1.2.8.2 ^Р ; Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	6(2)
<u>Технологическая служба производства узла приема и передачи фтористого водорода, получения плавиковой кислоты и фтористого кальция (корпус 1, 43, 44)</u>				
Начальник производства	Пр.2: п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^Р	1раз в 2 года 1раз в год		1
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска п/фабрикат. и продукции	Пр.2: п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^Р	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	7

Аппаратчик получения фтористого кальция	Пр.1: п. 3.4.2; Пр.2: п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; п. 3.5	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	2
--	---	-----------------------------	-----------------------------------	---

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов</i>	<i>Периодичность</i>
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного типа действия «Ф»	1 раз в год
1.1.4.6.1	Углеродные пыли ^Ф	1 раз в год
1.1.4.6.3	Коксы – каменноугольный, пековый, нефтяной	1 раз в 2 года
1.1.4.6.4	Сажи чёрные промышленные ^{ФК}	1 раз в год
1.2.8.2.	Гидрофторид ^P , калий фторид ^P , фтор	1 раз в год
1.2.14.2	Ацетон	1 раз в год
1.2.17.	Трифторид кобальта ^A	1 раз в год
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.32.1	Кислоты	1 раз в 2 года
1.2.42	Углеродов ароматических галогенопроизводные: нафталин, 2-метилнафталин	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: тетрафторэтан (перфторизобутилен), тетрафторэтилен, гексафторпропилен, триэтиламин, трифторметан, фтордихлорметан, дифторхлорметан, трихлорметан, (хлороформ), дифтортетрахлорэтан, трифторхлорэтилен.	1 раз в 2 года
3.2.2.3	Электростатическое поле, постоянное магнитное поле.	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, <u>масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную</u> , стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, <u>рабочая поза</u> , наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в год

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование работ и профессий</i>	<i>Периодичность</i>
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6.	Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

 от 11.11.2020 № 13-13/3194

контингента работников (профессий и должностей) цех №24, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>	<i>Примечание</i>	<i>Количество работников на 2021 год</i>
1	2	3	4	5
Начальник цеха	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; Пр.2:п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; Пр.2 п. 6	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технолог цеха (производство 145)	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; Пр.2:п.13. Пр.1: п. 1.3.4.12. Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технологическая служба производства 22				
Начальник производства	Пр.1: п. 1.2.46.1. Пр.2: п. 13. Пр.2: п. 6	1раз в 2 года 1раз в год		1
Технолог цеха (производство 22)	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; Пр.2 п. 6	1раз в 2 года 1раз в год		1 1
Мастер смены	Пр.1: п. 1.2.46.1; Пр.2: п.13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	5(2)
Аппаратчик ректификации	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.2.21.1; 3.9, Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		6(6)

Аппаратчик конденсации	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 3.8; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		3(3)
Аппаратчик абсорбции	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.2.21.1; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		4(4)
Аппаратчик пиролиза	Пр.1: п. 1.2.46.1. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4(1)
Аппаратчик синтеза	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.2.21.1; 1.2.15; 3.8. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п.п. 1.2.8.2 ^P ; 1.2.38 ^{KP} ; 4.1 Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	7(2)
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска п/фабрик. и продукции	Пр.1: п. 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		2
Технологическая служба производства 145				
Начальник производства	Пр.1: 1.2.46.1. Пр. 2: п. 13. Пр. 2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		1
Ведущий инженер-технолог	Пр.1: п. 1.2.26; 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр. 2: п. 13. Пр.1: п. 1.2.33.2. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		1(1)
Старший инженер-технолог	Пр.1: п. 1.2.26; 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр. 2: п. 13. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		2(1)
Ведущий инженер-технолог	Пр.1: п. 1.2.26; 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр. 2: п. 13. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		1(1)
Мастер смены	Пр.1: п.п. 1.2.26; 1.2.33.1; 1.2.46.1; 1.2.45.1; 1.3.4.12; Пр.2: п. 13. Пр.1: п. 1.2.33.2. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		6(5)
Аппаратчик приготовления газовых смесей	Пр.1: п.п. 1.2.45.1; 1.2.46.1. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		12(12)
Аппаратчик полимеризации	Пр.1: п.п. 1.2.45.1; 1.2.46.1; 1.3.4.12. Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 1.2.38 ^P ; 4.1; Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	14(2)
Аппаратчик синтеза	Пр.1: п. 1.2.1; 1.2.15; 1.2.21.1; 1.2.26. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		3(3)
Аппаратчик гранулирования	Пр.1: п.п.1.2.46.1; 1.3.4.12; 4.4.2. Пр.2: п. 13. Пр.1: п.п. 3.5; 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		6(6)

Аппаратчик суши	Пр.1: п.п.1.2.46.1; 1.3.4.12; 4.4.2. Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		25(25)
Аппаратчик установки опытного производства	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр.2: п.п. 5, 13. Пр.1: п. 4.1. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		2
Кладовщик НЗП	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.3.4.12. Пр.2: п. 6.	1раз в 2 года 1раз в год		2(2)

Пункты:

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов</i>	<i>Периодичность</i>
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.2.	Канцерогены «К»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.1.4.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного типа действия «Ф»	1 раз в год
1.2.1.	Аммиак, азотная кислота	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Гидрофторид ^Р , калий фторид ^Р	1 раз в год
1.2.15.	Кислоты органические (перфтоэнантовая, перфторпеларгановая, димеры, тримеры)	1 раз в 2 года
1.2.21.1.	NaOH, КОН	1 раз в 2 года
1.2.26.	Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан (этилена оксид)	1 раз в 2 года
1.2.33.1.	Спирты: этанол, изопропиловый, этан-1,2-диол (этиленгликоль)	1 раз в 2 года
1.2.33.2.	Метанол	1 раз в год
1.2.38.	Углеводороды ароматические: ксилол ^Р , бензол ^{КР}	1 раз в год
1.2.45.1.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные (этилен)	1 раз в 2 года
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: тетрафторэтэн (перфторизобутилен), трифторхлорэтилен, фтористый винилиден, 1,1-дифтор-1-хлорэтан, 1-фтор-1,1-дихлорэтан, 1,1,1-трифторэтан, 1,1,2-трифтортрихлорэтан, 1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан, дифтортетрахлорэтан, тетрафтордидихлорэтантрихлортрифторэтан, тетрафторэтилен, дифторхлорметан, гексафторпропилен, октафторциклобутан, окись гексафторпропилена, октафторпропан	1 раз в 2 года
1.3.4.12.	фторопласты (политетрафторэтилен) производство и термическая обработка	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года

3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, <u>масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную</u> , стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, <u>рабочая поза</u> , наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в год
4.4.2.	Сенсорные нагрузки: размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в 2 года
Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011		
Номер пункта	Наименование работ и профессий	Периодичность
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6.	Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
СПИСОК

 от 11.11.2020 № 13-13/3196

контингента работников (профессий и должностей) цеха №27, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра (согласно приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н)

<i>Наименование профессии, должности</i>	<i>Вредный производственный фактор (пункты приложения №1 приказа № 302н), вид работ (пункты приложения №2 приказа № 302н)</i>	<i>Периодичность периодического медосмотра</i>	<i>Примечание</i>	<i>Количество работников (женщин) на 2020год</i>
1	2	3	4	5
Технолог цеха	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 3.2.2.4. Пр.2: п.13. Пр.2 п. 6.	1 раз в 2 года 1 раз в год		1(1)
<u>Технологическая служба производства хладонов (фреонов), фторопластов (соединений фтора) и других фторхлорорганических соединений</u>				
Начальник производства 1-2 стадия	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; Пр.2: п. 13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^Р ; Пр.2: п. 6.	1 раз в 2 года 1 раз в год		1(1)
Начальник производства 3 стадия	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр.2: п.13 Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год		1(1)
Ведущий инженер-технолог, инженер-технолог корпус 76 1-2 стадия производство М-4	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; Пр.2: п. 13. Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	1

Ведущий инженер-технолог корпус 76 1-2 стадия производство X-22	Пр.1: п.1.2.8.2 ^P ; Пр.2: п.6 Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; Пр.2: п. 13.	1 раз в год 1 раз в 2 года	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	1
Ведущий инженер-технолог, инженер-технолог корпус 76 3 стадия	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр.2: п. 13. Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год		1(1)
Участок фреонов и мономера (1, 2 стадия)				
Мастер смены	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.46.1; 1.2.21.1; Пр.2: п. 13. Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3
1 стадия				
Аппаратчик синтеза (2 отделение)	Пр.1: п.п. 1.2.8.1; 1.2.21.1; 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 1.2.8.2 ^P ; 1.2.34 ^{PA} ; 4.1; Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3
Аппаратчик конденсации (5 отделение)	Пр.1: п.1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п.п. 3.5; 4.1; Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год		3(3)
Аппаратчик перегонки (5 отделение)	Пр.1: п.1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 4.1; Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3(2)
Аппаратчик ректификации (5 отделение)	Пр.1: п. 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 4.1; Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4(4)
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска п/фабрикатов и продукции (14 корпус)	Пр.1: п. 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	1
2 стадия				
Аппаратчик очистки газа (54 корпус)	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.46.1; Пр.2: п. 13 Пр.1: п.4.1; Пр.2: п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год		5(5)
Аппаратчик пиролиза (54 корпус)	Пр.1: п.п. 1.2.21.1; 1.2.46.1; Пр.2: п. 13 Пр.1: п.п. 3.5; 4.1; Пр.2: п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год		2(2)
Машинист компрессорных установок	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 3.4.2; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п.п. 3.5; 4.1; Пр.2: п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	2(2)

Аппаратчик ректификации (9 отделение)	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 4.1; Пр.2: п. 6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	3(2)
Аппаратчик перегонки (9 отделение)	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 4.1; Пр.2: п. 6.	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4(1)
Участок фторопластов (3 стадия)				
Мастер смены	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр.2: п.13 Пр.2: п.6	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	4
Аппаратчик полимеризации	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п. 4.1; Пр.2: п. 6.	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	22(12)
Аппаратчик сушки	Пр.1: п.1.3.4.12 Пр.1: п. 4.1	1 раз в 2 года 1 раз в год		9(9)
Аппаратчик гранулирования	Пр.1: п.п. 1.2.46.1; 1.3.4.12; Пр.2: п.п. 5, 13 Пр.1: п.4.1; Пр.2: п. 6.	1 раз в 2 года 1 раз в год	Пр. 2 п.8 для членов ГСД	2
Машинист мельниц	Пр.1: п.1.3.4.12; Пр.2: п.5 Пр.1: п.п. 3.5; 4.1	1 раз в 2 года 1 раз в год		1(2)

Приложение № 1 к приказу № 302н от 12.04.2011

Номер пункта	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов	Периодичность
1.1.1.	Аллергены «А»	1 раз в год
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию «Р»	1 раз в год
1.2.8.1.	Хлор, гидрохлорид	1 раз в 2 года
1.2.8.2.	Гидрофторид ^Р , калий фторид ^Р , фтор	1 раз в год
1.2.21.1.	NaOH, KOH	1 раз в 2 года
1.2.34	Сурьма ^{РА} и ее соединения	1 раз в год
1.2.46.1.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: тетрафторэтэн (перфторизобутилен), тетрафторэтилен, гексафторпропилен, трифторметан, фтордихлорметан, дифторхлорметан, трихлорметан, (хлороформ), дифтортетрахлорэтэн, трифторхлорэтилен.	1 раз в 2 года
1.3.4.12.	фторопласты (политетрафторэтилен) производство и термическая обработка	1 раз в 2 года
3.2.2.4.	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года
3.5.	Производственный шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда)	1 раз в год

4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, <u>масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную</u> , стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, <u>рабочая поза</u> , наклоны корпуса, перемещение в пространстве), (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1. и выше)	1 раз в год
------	---	-------------

Приложение № 2 к приказу № 302н от 12.04.2011

<i>Номер пункта</i>	<i>Наименование работ и профессий</i>	<i>Периодичность</i>
5.	Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года
6.	Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1 раз в год
8.	Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами	1 раз в год
13.	Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года