

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

03.10.2018

09-50/04643П

() _____ 2018 г.

от _____ № _____

на проведение технического обслуживания лифтов в 2019 году

1. Общие сведения.**1.1. Наименование работ.**

Проведение технического обслуживания лифтов.

1.2. Цель выполнения работ.

Поддержание исправности, работоспособности и заданных параметров работы лифтов.

1.3. Перечень установленных на территории промплощадки ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» лифтов:

№№ пп	Тип лифта	Место установки	Грузоподъемность кг	Регистрационный номер
1.	Грузовой с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144	1000	266
2.	Грузовой с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144А	2000	122
3.	Грузовой с проводником на 4 этажа	Цех 24 корпус 144А	2000	32

1.4. Сроки выполнения работ.

Работы выполняются в течение 2019 г, по 2 технических обслуживания в месяц согласно инструкции завода-изготовителя лифтов.

2. Условия выполнения работы:

2.1. На указанном оборудовании подрядчик выполняет техническое обслуживание, плановые ремонты, аварийное обслуживание, подготовку лифтов к обследованию, техническому освидетельствованию и диагностике.

2.2. При аварийном обслуживании устранение остановки лифта производится в течение не более одного часа с момента обращения к диспетчеру.

2.3. Подрядчик выполняет работы из своих материалов и своими инструментами.

2.4. Работы выполняются Подрядчиком в условиях действующего производства по месту установки лифтов.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.6. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Ремонты выполняются подрядчиком с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), ГОСТов, ТУ, инструкций заводов-изготовителей и соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.3. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Ходырев 8(83361)69166

Марков 8(83361)69180


ЕМ 1 08.10.2018

Техническое задание № 09-50/04643П от 08.10.2018 на проведение технического обслуживания лифтов в 2019 году
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Марков Е.П.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	Марков Е.П.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	08.10.2018 13:58:26	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	08.10.2018 13:28:08	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	08.10.2018 13:24:14	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 08.10.2018