

ОГЭ  
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

( ) \_\_\_\_\_ 2019 г.

от 15.10.2019 № 09-51/ 0397РТД

**на проведение технического обслуживания лифтов в 2020-2022 году****1. Общие сведения.****1.1. Наименование работ.**

Проведение технического обслуживания 3-х лифтов (Приложение №1 к Техническому заданию).

**1.2. Задачи:**

1.2.1. Выполнить техническое обслуживание, плановые ремонты, аварийное обслуживание, подготовку лифтов к обследованию, техническому освидетельствованию и диагностике.

1.2.2. В случае аварийной остановки лифтов, должно производиться аварийно-техническое обслуживание лифтов и устранение неисправностей, в течение не более одного часа с момента обращения к диспетчеру подрядчика.

**1.3. Планируемые объемы и сроки выполнения работ в 2020-2022 году**

1.3.1. Работы по техническому обслуживанию 3-х лифтов выполняются в течение 2020-2022 г, по 2 технических обслуживания в месяц согласно инструкции завода-изготовителя лифтов.

**2. Условия выполнения работы:**

2.1. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

2.2. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией и внутренними требованиями заказчика.

2.3. Работы выполняются Подрядчиком в условиях действующего производства по месту установки лифтов.

2.4. Условия труда при работе по пунктам 1.2.1., - 1.2.2. - нормальные.

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

### **3. Требования к выполнению работ.**

3.1. Работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), ГОСТов, ТУ, инструкций заводов-изготовителей и соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.3. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

### **4. Требования к коммерческому предложению:**

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам**

**А. Ю. Чагин**

Ходырев 8(83361)69166

Марков 8(83361)69180

ЕМ 1 15.10.2019

**Техническое задание № 09-51/0397РТД от 15.10.2019 на проведение  
технического обслуживания лифтов в 2020-2022 году**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	17.10.2019 13:40:41	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	17.10.2019 11:31:16	
Марков Е.П.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	Марков Е.П.	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту	17.10.2019 11:04:59	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	17.10.2019 10:54:41	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 17.10.2019